

Isflanzen-Catalog

von

Fröbel & Comp.

Meumünster, Zürich.

Nenheiten aller Art.

Bierbäume u. Sträucher (pag. 1 u. 14), Pflanzen für Haibe: oder Torfserbe (p. 18), Rhododendron (p. 18), Nadelhölzer, Coniferen (p. 20), Rosen (p. 27), Obstigrten (p. 33), Beerenfrüchte (p. 34), Weinreben (p. 36), Schlingspflanzen (p. 40), Alpenpslanzen (p. 42), Stauden für's freie Land (p. 51), Ausdauernde Farrn (p. 59), Päonien (p. 61), Englische Gartenmesser (p. 63).

Automne 1873 — Printemps 1874.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

de

Fræbel & Comp.

Neumunster, Zurich.

NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES.

Arbres et arbrisseaux d'ornement (page 1 et 14), Plantes de terre de bruyère (p. 18), Rhododendron (p. 18), Conifères (p. 20), Rosiers (p. 27), Arbres fruitiers (p. 33), Vignes de table (p. 36), Plantes grimpantes (p. 40), Plantes alpines (p. 42), Plantes vivaces (p. 51), Fougères de pleine terre (p. 59), Pivoines (p. 61), Serpettes anglaises (p. 64).

Druck von David Bürkli in Zürich.

Bemerkungen.

Die Berren Beffeller werden boflich erfucht, ihre Abreffe deutlich und genau angeben zu wollen, mit ber Unweisung, auf welchem Bege bie Berfendungen gu machen find. Gollte ein Ort in der Rabe der Gifenbahn liegen, fo bitten wir, une bie nachfte Station ju bezeichnen. Bird in ber Urt ber Berfendung une freie Sand gelaffen, fo gefchieht diefe durch die Gifenbahn, Dampfichiff oder Boft und zwar immer auf Rechnung und Gefahr des Beftellere.

Der Berpadung wird bie großte Aufmertfamteit gewidmet und wir verrechnen

nur die dabei und entftebenden Roften.

Berpadungegegenftande wie Riften, Rorbe, Gade ze. werden nur unter folgenben Bedingungen gurudgenommen :

1) Diefelben muffen fofort nach Empfang der Baare retournirt werben und

zwar "franto Reumunfter."

2) Für Entschädigung diefer Colis wird ein Drittel der fakturirten Berpadungs= untoften in Abjug gebracht.

3) Spat retourgefandte Berpadungegegenftande und folche ohne deutliche Be-

zeichnung des Abfendere tonnen nicht berudfichtigt werben.

Betrage unter 20 Fr. erlauben wir uns nachzunehmen, wenn die refp. Befteller nicht vorgieben, diefelben baar einzusenden.

Bir erfuchen um portofreie Ginfendung von Briefen und Gelbern, fowie

auch wir unfere Briefe und Facturen franco verfenden.

Der Catalog von Gemufe= und Blumenfamen, fomie von Gruppirungspflangen erfcheint im Januar, berjenige ber Blumengwiebeln und Anollengemachfe im

Gur Die Beidreibungen einer Menge Pflangen verweifen wir auf unfern Saupt-

Catalog von 1871.

Avis important.

Nous engageons les personnes, avec lesquelles nous ne sommes pas en relation suivie, de bien nous indiquer leur adresse, en nous disant en même temps, par quelle voie les articles commandés doivent être expédié.

Les marchandises voyagent au risque et péril du destinataire.

Pour les montants au-dessous de Fr. 20 nous faisons suivre en remboursement, à moins d'ordres contraires.

Les prix d'emballage facturés au prix de revient, sont également à la charge

de l'acheteur.

Nous n'acceptons que dans les conditions suivantes les effets d'emballage que l'on voudra nous retourner :

1) Ils doivent être retourné de suite après réception de nos marchandises

et adressé « franco Neumünster. »

2) Nous accordons une déduction d'un tiers des frais d'emballage facturés pour ces colis renvoyés.

3) Des effets d'emballage renvoyés tard et de ceux sans indication claire de

l'expéditeur nous ne pouvons tenir aucun compte.

Ce prix-courant sera adressé franco aux personnes qui en feront la demande par lettre affranchie. Affranchissement réciproque. Les personnes qui ont des payements à nous faire, sont instamment prie de les envoyer franco.

Le catalogue de graines et de plantes pour parterres et massifs paraîtra au mois de Janvier, celui des oignons à fleur, des bulbes, etc. en été.

Bon nombre de plantes sont suivies d'une courte description dans notre catalogue général de 1871; nous y renvoyons.

BOTA 39290

Zierbäume und Sträucher für das freie Land welche die Blätter im Winter verlieren.

Arbres et arbrisseaux d'ornement de plein air à feuillage caduc.

adoliv	Nieder= Hoch= ftämmig ftämmig Basse Haute
	tige, tige
Acacia. (Voir Robinia.) la pièce, das Stud	Fr. Ct. Fr. Ct.
Acer, Ahorn, Erable. 9. — colchicum rubrum, Erable de la Colchide	1 - 2 -
g. — colement rubium, Frable de la colemac	1
10. — macrophyllum 6. — Negundo, Erable à feuilles de frêne, Negondo 7. — - fol. arg. variegatis, à feuilles panachées 14. — platanoides, Er. plane, ©pişahorn 15. — dissectum	- 75 1 50
6. — Negulido, France à feuilles de frenc, regoldo	-75 $\frac{1}{2}$ $\frac{30}{2}$
nlatancidas Er nlana Guitaharn	150
14. — platanoides, m. plane, Optsuyttu	1 - 2 -
16. —— laciniatum	1 - 2 -
25. — — Schwedleri	1 50 2 50
20. — Pseudo-Platanus, Er. Sycomore, Bergahorn	1 50
of folia variantis	1 - 9 -
24 Leonoldi	1 - 150
24. — — Leopoldi	1 - 150
29 nurnurascens à feuille nournre	1 - 1 50
17 — rubrum Er rouge d'Amérique	- 75
13 - striatum, Pensylvanicum, Er. iaspé	1 - 2 -
17. — rubrum, Er. rouge d'Amérique	- 75
Lacortes and the Oritania Mannamian d'Ind	0
1. — Hippocastanum, Roßfastanie. 2. — flore pleno, à fleur pleine. 7. — laciniata, à feuille laciniée. 12. — Pavia macrostachya, spicata, P. à longs épis. 14. — rosea nana. 8. — rubicunda, rothe Rastanie, à fleur rouge. 10. — flore purpureo. 6. — foliis aureo-marginatis.	1 50
2 - Aora plano à fleur pleine	2 -
7 — laciniata à feuille laciniée	1
12 — Pavia macrostachya spicata, P. à longs épis	1
14 — rosea nana	1 50
8 - rubicunda, rothe Rostanie, à fleur rouge	2 _
10 —— flore purpureo	1 50
6 — foliis aureo-marginatis	1-0
Alnus, gemeine Erle, Aulne.	
8. — barbata	1 50
2. — glutinosa	- 50
7 — imperialis, asplenifolia	1 00
6 — — macrophylla	1
10 — rubronervia	1 50
6. — macrophylla 10. — rubronervia Allouchier. (Voir Sorbus Aria.)	
3 Amelanchier villgaris	- 00
1. — canadensis, botryapium	1 - 150
Amorpha fruticosa	- 50
Ampelopsis, Cissus, Vigne-vierge. (Siehe	
Schlingpflanzen. Voir Plantes grimpantes.)	
Fræbel & Co. in Zürich. Preisverzeichniss für 1873 und 1874.	1

	or and Stronger für den finde der	Nieder= ftämmig Basse tige.	Haute
	la missa à Chirl	Fr. Ct.	tige. Er Ct
	la pièce, à Stud Amygdalopsis Lindleyi (Prunus triloba)		
	Amygdalus, Mandel, Amandier.		
	— persica fl. pl., in mehreren Barietäten, en plusieures variétés	1 -	
	Andromeda, Andromeda. (Siehe Pflanzen für Haides	The same	
	oder Torferde. Voir Plantes pour terre de bruyere.)	9	
	Anona triloba	2 —	
	Arbre à perruque. (Voir Rhus cotinus.)		
	Arbre de Judée. (Voir Cercis.)	= =0	
	Artemisia Abrotanum (Citronelle)	- 30	300.00
	Aristolochia. (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes grimpantes.)		
	Aubénine. (Voir Cratægus.)		
	Aucuba. (Siehe immergrune Straucher. Voir Plantes		
	Azalea pontica, Azalées de pleine terre.		
	Azalea pontica, Azalées de pleine terre. (Siehe Pflanzen für Haiberde. Voir Plantes de terre de bruyère.)		
	Baccharis halimifolia	- 75	
	Rorberis, Sauerdorn, Epine-vinette.	***	
1.	— vulgaris	- 50 50	NEW YORK
2.			
	(Siehe immergrune Straucher. V. Plantes à feuilles persistantes.)	Mary Mills	
	Betula, Birfe, Bouleau.	- 50	1 -
1.	— alba, B. blanc	2 50	-
9.	——————————————————————————————————————	1 -	
7.	nondula alarans	$\frac{2}{-}$ 50	
5.	- lutea	-75	
6.	— papyrifera	-75	
4.	- pontica . Bignonia. (Siehe Schlingpflanzen. Voir Pl. grimpantes.	The state of the s	
	Boule-de-neige. (Voir Viburnum opulus sterilis).	110	4
	Broussonetia, Papiermaulbeerbaum.		
0	Broussonena, Papiermantveetvuum.	75	
7.	- Kæmpferi - papyrifera, Mûrier à papier - total de la papier		2 -
I.	Buddleya curviflora	50	
	Buis. (Voir plantes à feuilles persistantes.)		
	Buisson-ardent. (Voir Mespilus.)		
	Brend (Siehe immerarune Straucher.)		TOTAL TOTAL
	Colombaca Wolgaries	. 1 -	2 -
	Colyconstance Gamunittalich. I allieumit.		
1			
2	- formus, C. Pompadour	. 1 -	

			Hoch= stämmig
		Basse tige.	Haute
	la pièce, à Stüct	Fr. Ct.	Fr. Ct
3.	Calycanthus macrophyllus, occidentalis, C. de la Californie		
4.	— nanus	— 75	1
	Caragana, Caragane.	E 0	
	- arborescens - pendula - argentea (Halimodendron)	<u>- 50</u>	1 50
	- argentea (Halimodendron)	1 -	1 50
	- Chamlagu	î —	1 50
	— frutescens	- 75	
	— glomerata	1 -	1 50
6.	— gracilis	1 —	1 50
	Carya. Siehe (voir) Juglans.	con trel	
	Castanea, ächte Kastanie, Chataignier.	arranda ina	0
9	- vesca	75	2 -
1.	- syringæfolia, Katalpe	- 75	1 50
	Ceanothus, Céanothe.	oimm in	
1.	— americanus	50	
7.	- Arnouldi	- 75	
11.	- Gloire de Versailles	1 7	-
12.	— Marie Simon	1 -	-
16	— Marie Simon	$\frac{1}{1} \frac{-}{50}$	
10.	Theodor Liceber (Liceber W. Comp. 1012)	1 00	
	Celtis, Wicocoulier.		
	Celtis, Micocoulier.	1 -	2 —
	Celtis, Micocoulier. — australis.		2 —
	Celtis, Micocoulier. — australis Cerasus, Siríche, Cerisier.		2 —
1.	Cerasus, Riríche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Riríche		- 6
1.	Celtis, Micocoulier. — australis Cerasus, Rirfche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Rirfche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türftische Meichsel	1 - 75 - 50	1 50 2 -
1.	Celtis, Micocoulier. — australis Cerasus, Kirfche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Kirfche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türfifche Beichfel — Padus, Cerisier à grappe	1 — - 75 50 - 50	1 50
1. 15.	Celtis, Micocoulier. — australis Cerasus, Kirsche, Cerisier. — avium sl. pl., gefüste Kirsche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türsische Beichsel — Padus, Cerisier à grappe — aucubarsolia	1 - 75 - 50	1 50 2 - 1 50
1. 15.	Celtis, Micocoulier. — australis Cerasus, Kirsche, Cerisier. — avium sl. pl., gefüste Kirsche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türsische Beichsel — Padus, Cerisier à grappe — aucubarsolia	1 — - 75 - 50 - 50 - 75	1 50 2 -
1. 15.	Certis, Micocoulier. — australis Cerasus, Kirfche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Kirfche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türfische Beichsel — Padus, Cerisier à grappe — — aucubæfolia — — pendula — serrulata flore roseo pleno Cercis, Tudashaum, Guinier.	1 — - 75 - 50 - 50 - 75 - 75	1 50 2 - 1 50
1. 15.	Certis, Micocoulier. — australis Cerasus, Kirfche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Kirfche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türfische Beichsel — Padus, Cerisier à grappe — — aucubæfolia — — pendula — serrulata flore roseo pleno Cercis, Tudashaum, Guinier.	1 — 75 — 50 — 75 — 1 — 1 — 1 —	1 50 2 - 1 50
1. 15. 16.	Certis, Micocoulier. — australis Cerasus, Kirfche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Kirfche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türfifche Beichfel — Padus, Cerisier à grappe — — aucubæfolia — pendula — serrulata flore roseo pleno Cercis, Judasbaum, Gainier. — canadensis — iaponica, sinensis	$ \begin{array}{r} 1 \\ \hline $	1 50 2 - 1 50
1. 15. 16. 4. 3. 1.	Certis, Micocoulier. — australis Cerasus, Kirſche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Kirſche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türfiſche Beichſel — Padus, Cerisier à grappe — — aucubæfolia — — pendula — serrulata flore roseo pleno Cercis, Judasbaum, Gainier. — canadensis — japonica, sinensis — siliquastrum, Arbre de Judée 50 Ct. 2	$ \begin{array}{r} 1 - \\ - 75 \\ - 50 \\ - 50 \\ - 75 \\ - 1 - \\ 1 50 \\ - 75 \\ - 75 \end{array} $	1 50 2 - 1 50
1. 15. 16. 4. 3. 1.	Certis, Micocoulier. — australis Cerasus, Kirfche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Kirfche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türfifche Beichfel — Padus, Cerisier à grappe — aucubæfolia — pendula — serrulata flore roseo pleno Cercis, Judasbaum, Gainier. — canadensis — japonica, sinensis — siliquastrum, Arbre de Judée — flore albo 50 Ct. 3	1 — 75 — 50 — 50 — 75 — 1 — 1 50 Å — 75 Å — 75 Å — 75	1 50 2 - 1 50 - 1 50 - - - - - - - - - - - - -
1. 15. 16. 4. 3. 1.	Cerisiers d'ornement. (Voir Cerasus, ci-dessus.) Cerasus, Riríche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Riríche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türfische Beichsel — Padus, Cerisier à grappe — aucubæfolia — pendula — serrulata flore roseo pleno Cercis, Judasbaum, Gainier. — canadensis	1 — 75 — 50 — 50 — 75 — 1 — 1 50 Å — 75 Å — 75 Å — 75	1 50 2 - 1 50 - 1 50 - - - - - - - - - - - - -
1. 15. 16. 4. 3. 1.	Cerisiers d'ornement. (Voir Cerasus, ci-dessus.) Cerasus, Miríche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Airíche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türfische Beichsel — Padus, Cerisier à grappe — aucubæfolia — pendula — serrulata flore roseo pleno Cercis, Judasbaum, Gainier. — canadensis	1 — 75 — 50 — 50 — 75 — 1 — 1 50 Å — 75 Å — 75 Å — 75	1 50 2 - 1 50 - 1 50 - - - - - - - - - - - - -
1. 15. 16. 4. 3. 1.	Certis, Micocoulier. — australis Cerasus, Siríche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Siríche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türfische Beichsel — Padus, Cerisier à grappe — aucubæsolia — pendula — serrulata flore roseo pleno Cercis, Judasbaum, Gainier. — canadensis — japonica, sinensis — siliquastrum, Arbre de Judée — flore albo Cerisiers d'ornement. (Voir Cerasus, ci-dessus.) Chænomeles. (Voir Cydonia.) Chales. (Voir Elæagnus.)	1 — 75 — 50 — 50 — 75 — 1 — 1 50 Å — 75 Å — 75 Å — 75	1 50 2 - 1 50 - 1 50 - - - - - - - - - - - - -
1. 15. 16. 4. 3. 1.	Cerasus, Riríche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Riríche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türfische Beichsel — Padus, Cerisier à grappe — — aucubæfolia — — pendula — serrulata flore roseo pleno Cercis, Judabaum, Gainier. — canadensis — isliquastrum, Arbre de Judée — flore albo Cerisiers d'ornement. (Voir Cerasus, ci-dessus.) Chænomeles. (Voir Cydonia.) Chales. (Voir Elæagnus.) Chamæcerasus (Lonicera), Sectenfirsche,	1 — 75 — 50 — 50 — 75 — 1 — 1 50 Å — 75 Å — 75 Å — 75	1 50 2 - 1 50 - 1 50 - - - - - - - - - - - - -
1. 15. 16. 4. 3. 1. 5.	Certis, Micocoulier. — australis Cerasus, Siríche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Siríche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türfische Beichsel — Padus, Cerisier à grappe — aucubæsolia — pendula — serrulata flore roseo pleno Cercis, Judasbaum, Gainier. — canadensis — japonica, sinensis — siliquastrum, Arbre de Judée — flore albo Cerisiers d'ornement. (Voir Cerasus, ci-dessus.) Chænomeles. (Voir Cydonia.) Chales. (Voir Elæagnus.)	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 50 2 - 1 50 - 1 50 - - - - - - - - - - - - -
1. 15. 16. 4. 3. 1. 5.	Cerasus, Riríche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Riríche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türfische Beichsel — Padus, Cerisier à grappe —— aucubæsolia —— pendula —— pendula —— serrulata flore roseo pleno Cercis, Judasbaum, Gainier. —— canadensis —— japonica, sinensis —— siliquastrum, Arbre de Judée —— flore albo Cerisiers d'ornement. (Voir Cerasus, ci-dessus.) Chænomeles. (Voir Cydonia.) Chales. (Voir Elæagnus.) Chamæcerasus (Lonicera), Sectenfirsche, Chamæcerisier. — alpigena — cœrulea	1 — 75 — 50 — 50 — 75 — 1 — 1 50 à — 75 à — 75 — 50 — 50 — 50	1 50 2 - 1 50 - 1 50 - - - - - - - - - - - - -
1. 15. 16. 4. 3. 1. 5. 1. 2. 3. 3. 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	Cerasus, Riríche, Cerisier. — avium fl. pl., gefüllte Riríche — decussata — Mahalep, Saint-Lucie, türfische Beichsel — Padus, Cerisier à grappe — aucubæsolia — pendula — pendula — serrulata flore roseo pleno Cercis, Judasbaum, Gainier. — canadensis — japonica, sinensis — siliquastrum, Arbre de Judée — flore albo — flore albo — flore albo — toir Cerasus, ci-dessus.) Chanaecerasus (Voir Cydonia.) Chamæcerasus (Lonicera), Sectenfirsche, Chamæcerisier. — alpigena	1 — 75 — 50 — 50 — 75 — 1 — 1 — 1 50 à — 75 à — 75 — 50 — 50	1 50 2 - 1 50 - 1 50 - - - - - - - - - - - - -

10 m		Nieder= stämmig Basse tige.	ftämmig Haute tige.
	la pièce, à Stud	Fr. Ct.	Fr. Ct.
18.	Dhilamalm (Yvlasteum)	- 50	
7.	- Pyrenaica - Standishi, fragrantissima	1 50	
16.	_ Standishi, fragrantissima	- 50 - 50	
6.	— tatarica	_ 00	
	Chêne. (Voir Quercus.)		
	Chèvre-feuille (Lonicera). (Voir Pl. grimpantes.)		
	Cladrastis tinctoria. Siehe (voir) Virgilia lutea.		
	Clematis. Clématite. (Siehe Schlingpflanzen. Voir		
	Plantes grimpantes).		
-	Coignassier. (Voir Cydonia.)		
	Colubea, Blasenstrauch, Baguenaudier.	_ 50	
-	Copal d'Amérique. (Voir Liquidambar.)		
	Corchorus, Corête du Japon (Kerria).	_ 50	
1.	— japonica fl. pl. — fol. arg. marg.	- 50	
2.	- 101. arg. marg.		
	Cormier. (Voir Sorbus domestica.)		
	Cornus, Hartriegel, Cornouiller.	- 50	
1.	- alba - alternifolia - cœrulea - mascula, Korneffirfche, Cornouiller mâle	— 75	
5.	- cerulea	- 50	7 50
4.	- mascula, Kornelfirsche, Cornouiller male	$\frac{-75}{1}$	1 50 1 50
- ×	follis argented-marginatis	- 75	
9.	— sibirica — stricta — str	- 50	
6.	- stricta	- 50	
	Corylopsis spicata	1 -	
177	Corylopsis spicata	100	
	Corylus, Hafelnuß, Noisetier.		
5.	— Avellana, großfrüchtige, in verschiedenen besten Sorten à gros fruits en plusieures meilleures variétés	— 75	
0	a gros fruits en plusieures memoures	- 75	
2	laciniata. N. à feuille laciniée	1 -	
4	— — atropurpurea, N. pourpre — — laciniata, N. à feuille laciniée — Colurna, Byzantina	1 —	
-	Cotoneaster. (Siehe immergrune Sträucher. Voir Plantes		4-11
	à feuilles persistantes.)		
	Contracus Misikharn, Aubevine.	— 75	0.7
2	— calpodendron, latifolia	-75	1 50
	. — coccinéa	- 75	
6			
30	— Douglasu — elliptica	- 75	1 50
4	. — elliptica . — Layii, Californica	— 75	1 50
-8	. — Layn, Camornica — lucida . — orientalis . — oxyacantha fl. albo pleno	-75	1 30
26	. — orientalis	- 75	1 50
12	. — oxyacantha fl. albo pleno		

fine with the heart great at the fine and one with	Rieder- Soci- ftämmig ftämmig Basse Haute tige. tige.
la pièce, à Stud	Fr. Ct. Fr. Ct.
13. Cratægus oxyacantha fl. rubro pleno	
14. — — fl. puniceo	-75 150
15. — fl. puniceo pleno (W. Paul)	. 1 50 2 —
17. — fastigiata	-75 150
	-75 150
5. — prunifolia	-75 150
19. — pyracantha, Feuerbusch, buisson ardent	-50
31. — salicifolia	-75
22. — Sesterianum	-75 150
30. — splendens	-75 150
27. — succulenta	-75 150
27. — succulenta Cydonia, Quitte, Coignassier. 2. — janonica (Pyrus jan., Chænomeles), C. du Japon	_ 50
S. Japonico (J.	
4. — — alba . 24. — — grandiflora plena (Fr. & Co.)	2 50
24. — — grandmora piena (Fr. & Co.)	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
19. — — semi-plena (Fr. & Co.)	. = 75 = =
7. — atrosanguinea	2
10 condinalis	1
18. — — cardinalis	1 50
20. — roses plans (Fr. & Co.)	3
22. — rosea plena (Fr. & Co.)	1
23. —— sanguinea plena (Fr. & Co.)	$\frac{1}{2}$ 50
25. — — sangumea piena (Fr. & Co.)	150
17. —— semi-plena	1 50
21. — versicolor semi-plena (Fr. & Co.)	2 50
- vulgaris, Quitte, Coignassier ordinaire	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
— Apfelquitte, C. pomme	-50 150
- Birnenquitte, C. poire	-75 150
Cytisus, Bohnenbaum, Cytise.	
14. — alpinum	-50
2. — elongatus	-50
6 Laburnum, Goldregen, faux-ébénier	-50 150
7. — — Adami	-75 150
17. — — Alschingeri	75
9. — — pendulum	1 50
8. — — quercifolium	75
16. — sessilifolium	-75 150
18. — — Watereri	-75
3. — nigricans	-50 150
To. perpurous ,	-50 150
15. —— elongatus	1 - 150 $1 - 150$
11. —— flore albo	1 - 150 1 - 150
12. — — floribundus	1 - 150
13. — superbus	$\frac{1}{-50} - \frac{1}{-50}$
4. — sessilifolius	
5. — Weldeni	_ 50
5. — Weldeni	lles persistantes
(Stehe feiner immergrune Strauger. 1 ou wasse I samees a feme	por section of

la pièce, à Stůď	ftämmig Basse tige.	Haute tige.
Desmodium japonicum	1 50	
racemosum (penduliflorum)	1 -	17
Doutzig, Denkie.		
2. — crenata	-50	
3. — flore pleno, D. à fleur pleine 9. — candidissima plena (Fr. & Co. 1869)	- 50	
7. — Fortunei	50	-
A gracilis	-50	
5. — — fol. aur. marg	. 1 50	
Diervilla. Siehe (voir) Weigelia.		0
Dimorphanthus mandshuricus	1 -	2 —
Chapter (Shepherdia) Chalef.		
2. — angustifolia	-50	
1. — argentea	1 —	
10. — edulis (Siehe ferner immergrune Straucher. Voir encore Plante	S	
à feuilles persistantes.)		
Erica, Calluna. (Siehe Pflangen für Saideerde. Voi	r	
Plantes de terre de bruyère).	Maria and	
Evonymus, Spindelbaum, Fusain.	_ 75	1 50
1. — atropurpurea 2. — europæa 3. — pendula 8. — latifolius Carinosa) grandiflora	-50	1 -
2. — europæa		1 50
8 — latifolius	-75	1 50
TOWARD THE TOWN THE ACT OF THE TOWN THE	. 1 50	
Floores Washa Hoten	salvale tub	
11. — americana, castanæfolia.	. 1 -	$\frac{2}{1} - \frac{1}{1}$
	50 . 1 50	2 50
4. — atropurpurea, Blutbuche, F. pourpre	. 2 -	3 —
8. — — pendula. 5. — — asplenifolia, laciniata		-
Pagnyensis (Tordu-fou)	. 2 50	2 50
3. — pendula, Trauerbuche, F. pleureur 9. — Remillyensis (Joli-fou)	$\frac{-}{2}\frac{-}{50}$	2 50
9. — Remillyensis (Joli-fou)	_ 50	
2. Forsythia suspensa	-50	
Everyings, Wiche, Frene.	minte W -	-
evenleior	. million	1 50
	1	2 — 1 50
Diverse schöne Sorten, en diverses belles variétés. 14. — ornus florifera	rt 1 —	
14. — ornus nornera	undinoh w	
Genista, Ginster, Genet.	danger, -	- 50
— juncea (Spartium)	-	— 50
Gleditschia, Gleditschie, Févier.	if omin	
5. — sinensis		1 50
O. Damoardo I		

	la pièce, à Stüc	Fr. Ct.	ftämmig Haute tige.
3.	Gleditschia, triacanthos, F. d'Amérique — inermis — macrocantha — Bujoti pendula	- 50 - 75 1 - 	$\frac{1}{1} \frac{-}{50}$ $\frac{1}{4} \frac{-}{-}$
	Glycine. (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes grimpantes.) Grisard. (Voir Populus alba.) Gymnocladus canadensis, Bonduc du		
	Canada Hedera, Lierre. (Siehe Schlingpflanzen. Voir plantes grimpantes.)	1 -	2 —
	Hêtre. (Voir Fagus.) Hibiscus, sprische Rose, Althéa de Syrie. — syriacus, in diversen einsach blühenden Barietäten, en		
	diverses variétés à fleur simple	— 75	
20. 21.	— purpureus plenus fol. arg. marg	1 - 1 -	I -
6. 7. 3.	Hydrangea (Hortensia). — involucrata vera — Impératrice Eugénie — rosalba — paniculata grandiflora — quercifolia — stellata prolifera — Thunbergii	à 1 50 à 1 50 1 50 1 50	
	Hypericum, Sarthen, Millepertuis. — calycinum	- 50 - 50	
	Hex, Houx. (Siehe immergrüne Sträucher. Voir Plantes à feuilles persistantes.) Indigotera (Indigotier) dosua		
2. 3. 4. 5.	Jasminum, Jasmin. — fruticans, gelbblühend, à fleur jaune — humile — nudiflorum — officinale, weißer Jasmin, J. blanc — fol. marg. Juglans, Ballnußbaum, Noyer. — alba (Carya), Sudorinuß, N. blanc	- 50 - 50 - 50 - 50 - 50 1 50	
2. 3. 5. 6.	- fertilis	2 50 2 50	à 2 - 4 - 5 -

3	Rerodume und Strauger.
	Nieber- Höcher Fämmig fämmig Fange
	Basse Haute tige. tige.
	la pièce, à Stück Fr. Ct.
	Kalmia. (Siehe Pflanzen für haibeerde. Voir Plantes de
	terre de Bruyère.)
	Warnin Siehe (voir) Corchorus.
	Workeria naniculata
	Voir Daphne aux Pl. à feuilles persistantes.
	Laurier-Amande. (Voir Laurocerasus aux Plantes
	à feuilles persistantes.)
	Laurier-Cerise. dito dito
	Laurier de Portugal. dito dito
	Ledum. (Siehe Pflanzen für Haideerde. Voir Plantes de terre de bruyere.)
	Lespedeza bicolor
	Lierre. (Voir Plantes grimpantes.)
	Tierstrum Rainmeide, Troène. (Siehe immer:
	Ligustrum, Rainweide, Troène. (Siehe immers grüne Sträucher. Voir Plantes à feuilles persistantes.)
	Lilas. (Voir Syringa.)
	Liquidambar, Amberbaum, Copal. — styraciflua . Fr. 1 à 2 — — —
	Turlinien
	Liriodendron, Sulpenbaum, Tecepter. — tulipifera, start und oft verpstanzt, fort et transplanté . 1 — 2 à 4 — besonders starte Hochstämme, tige très-fortes — — 5 à 6 —
	Lonicera. (Siehe Chamæcerasus und Schlingpflanzen.
	Voir Chamæcerasus et Plantes grimpantes.)
	To Chief anh aum
	o Tames datation nursurrathe billime, neur colossate pour pre
1	9. — macrophylla, fologiale weige Stumen, neur blanche 3 à 5 — —
1	0. — Norberti, speciosa, betgetaling, a licture of the purpure of the purpure of the Blumen, fleur pourpre foncé . 3 à 5 — — 2. — Soulangeana, helitothe Blumen, fleurs pourpourines . 3 à 5 — — 3. — tripetala, umbrella, weißblumig, à fleur blanche . 2 à 3 — — 3. — 1.
1	2. — Soulangeana, hellrothe Blumen, fleurs pourpourines 3 à 5 — —
1	2. — Soulangeana, hentelfe
1	4. — Youlan, conspicua, innecesses, neur blanc pur
	Mahonia. (Siehe immergrune Straucher. Voir Plantes
	à feuilles persistantes.) Malus, Apfelbaum, Pommier 75 1 50
	mains, apperounit, a distriction — 75 1 50
	1. — baccata
	6. — sibirica
	5. — spectabilis fl. albo-pleno — 75 1 50
	8. — floriounda — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	Menziesia. (Siehe Pflanzen für Saideerde. Voir Plantes
	de terre de bruyère.)

4. 19.	la pièce, à Stüd Mespilus, Mispel, Néssier. — germanica, gem. Mispel, N. commun — pyracantha (Cratægus), Feuerbusch, buisson ardent Micocoulier. (Voir Celtis.) Millepertuis. (Voir Hypericum.) Mûrier à papier. (Voir Broussonetia.) Néssier. (Voir Mespilus ci-dessus.)	ftämmig Basse tige. Fr. Ct.	Fr. Ct. 1 50
	Négondo. (Voir Acer Negundo.) Nerprun. (Voir Rhamnus.) Noisetier. (Voir Corylus.) Noyer. (Voir Juglans.)		
	Noyer à feuille de frêne. (Voir Pterocarya.) Ononis fruticosa	- 75	
	Padus. Siehe (voir) Cerasus. Pæonia. (Siehe Stauden. Voir Plantes vivaces.) Paulownia imperialis	1-	
4. 5. 10. 6. 9. 8.	- Zeiherii	- 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 75 - 50 - 75	
1. 2.	Photinia. (Siehe immergrüne Sträucher. Voir Plantes à feuilles persistantes.) Platanus, Platane, Platane. — occidentalis, Platane ordinaire — orientalis, laciniata Poirier du Japon. (Voir Cydonia.)	- - - -	1 50 — —
4. 7. 8. 9.	Populus, Pappel, Peuplier. — alba — balsamifera — cordifolia — italica, fastigiata, P. d'Italie — Lindleyana — tremula pendula	- 50 - 75 - 75 - 75 - 75	1 50 1 50

		la pi	ièce, à	Stück	ftäm Bas tig Fr.	mig sse e. Ct.	Sodi= ftammig Haute tige. Fr. Ct.	
	Potentilla fruticosa	4 3			. —	50		
	Dennier. Maanme. Prunier.							
0	Mahalan neke (noir) Cerasus				: _			
P**	Dodna fishe (noir) Cerasus					50		
0	ginongia fi albo pleno			4 4				1
4	A wasaa nana				. 1			
에 에	Amilaba (Amazzadalangis Lillillevil)						1	
	Pterocarya caucasica. Noyer à fe	unue	ae pre	ne .	. 1			
	Pyrus, Rirne, Poirier.				1			
4.	— salicifolia				1			
15.	- Aronia alpina				. 1			
	Onercus, Giche, Chène.				0			
31.	— alba fastigiata				. 2	_		
7	- americana alba							
10.	— austriaca hybrida					75	1 50)
16.	— Cerris					_		
17.	— fol. arg. marg.				1 à 2			
2.								
11.	— palustris				. 2	50		-
99	nodunculata Concordia	4 7 4						
						_		1
					1014		3 -	
24	pendula, Traueretthe, On pleuret pyramidalis, fastigiata, Phramide	eiche,	Ch. py	ramida	ılza4			
23.	cucullata				. 9 %	_		
25.	— pyramidalis, fastigiata, ipridmite — cucullata				1 3 2			
30.	- purpurea nigra				2	_		
1 3.	— Tauza, pyrenaica				. 2	50		_
8.	- rubra, Ch. rouge d'Amerique	£	 	s E	าว่า			
	Dhadadanaral (Stept Buttigen	THE S	Same	ive. re				
	Plantes pour terre de bruyère.)					50		_
	Rhodotypus kerrioides					90		
	Rhus, Sumach, Sumac.					50		_
1.	Cotions Mearricennaum Arure-a-ver	rruqu	ie	, .	1 à 2			_
1	- glabra laciniata					50	k	_
					_	- 50		
3.	- typhina, Effigbaum, Vinaigrier de	11181						
	Ribes, Johannisbeere, Grosei	eeeee				- 50		_
3.	alpinum					- 50		-
4	— aureum					- 50		-
	· Churana Sahanniahore (T)	e=eas	ISIN .			- 50		-
0	. — nigrum, januarie Johannevette, ar . — — laciniatum					- 50		-
10	- niveum					- 50		
19	nalmatum	Ç31				- 50 - 50		
11	- pennsylvanicum, floridum					- 90	,	
	-							

6.	Ribes sanguineum	Rieber- Hood- ftämmig Basse Haute tige. tige. Fr. Ct. Fr. Ct. — 50 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75
	Robinia, Afazie.	
12. 2. 5. 16. 21.	— bella rosea . — hispida arborea, Rojenatazie, R. rose en arbre . — Pseudo-Acacia Bessoniana . — — coluteoides . — — Decaisneana . — — intermis nova, A. boule nouveau . — viscosa, A. visqueux .	$ \begin{array}{rrrrr} - & 150 \\ 1 - & 150 \\ - & 150 \\ - & 75 - \\ - & 150 \\ - & 2 - \\ - & 150 \end{array} $
	Rosa centifolia, Centifolienrofe, R. cent-feuille	- 50
9. 6. 4. 10. 11. 12. 13. 5. 2. 7.	— alba — gallica — microphylla — muscosa — — alba — — cristata — — Princesse Adélaide — pomifera, Sagebutte — pimpinellifolia — ranunculoides — rubrifolia	1 — — — — — — — 50 — — — — — — — — — — —
_	Salix, Beide, Saule.	
3. 13. 5. 6. 7. 9. 14. 10.	- babylonica - Salamoni (Baron de Salamon) - Basfordiana (Will. Scaling, 1872) - caprea pendula, S. Marceau pleureur - tricolor - laurifolia pentendra - rosmarinifolia - sanguinea (W. Scaling, 1872) - sericea pendula - sibirica pendula - uralensis, Spagatweibe Salsola, Salifraut, Soude.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	— fruticosa	- 50 - -
1. 5. 3. 4. 8. 2. 6.	Sambucus, Sollander, Sureau. — canadensis — nigra — flore pleno — of l. arg. varieg. — fol. aur. marg. — of l. aureis — laciniata — rotundifolia	- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4. 8. 2. 6.	— — fol. aur. marg	- 50 - 50 - 50

nieber= Sodj=

ftämmig ftämmig Basse Haute tige. Fr. Ct. Fr. Ct. la piêce, à Stück Saule. (Voir Salix.) Savonnier. (Voir Kelreuteria.) Seringat. (Voir Philadelphus.) Shepherdia. (Voir Elæagnus.) Skimmia. (Giebe immergrune Straucher. Voir Plantes à feuilles persistantes,) 1 50 - - 2à4 -2. — — pendula Sorbus, Cheresche, Sorbier. - Aria, in verschiedenen Sorten, en diverses variétés . . . -1à1503. - aucuparia, Bogelbeerbaum, S. des oiseleurs __ _ 1 50 10. - - pendula, Trauer-Bogelbeerbaum, S. pleureur . . . 1 50 - domestica, Spirlingbaum, Cormier 1 -1 50 Spartium, Pfriemen, Genet. - 50 Spirma, Spierstrauch, Spiree. -50- 50 --50-7528. — — superba (Fr. & Co. 1869) --50- 50 -- 50 -7510. — lævigata . . . 12. — opulifolia - 50 . . - 50 Staphylea, Pimpernuß, Staphilée. 1 -1. - pinnata, faux Pistachier -502. — trifoliata Sumac. (Voir Rhus.) Sureau. (Voir Sambucus.) Sycomore. (Voir Acer Pseudo-Platanus.)

	la pièce, à Stüd Symphoricarpus, Symphorine.	Nieder 5005- ftämmig ftämmig Basse Haute tige, tige. Fr. Ct. Fr. Ct.
3	- racemosus, Schneebeere	_ 50
1	— fol. aureo-var.	- 75 - -
1	1 :	- 50
Τ,	- vulgaris	50
	Syringa, Flieder, Lilas.	
4.	- persica, L. de Perse	— 75 — —
5.	- alba	1
1.	- sinensis, rothomagensis, L. Varin ou de Rouen	-75
2.	ruberrima, L. Sauget	1
26.	- Steencruyssei	1
6.	- vulgaris, L. commun	- 50
27.	— — alba grandistora, Neuheit, nouveauté	3
7.	amena	1
28	— — amœna	1 50
11	- Dr. Lindley	1
14	flore albo, L. Blanc	_ 75
16	Gloire de Moulins	1
	- grandiflora	- 75
18	— intermedia	- 50
20.	- magnothurgue	1
90.	macrothyrsus	1 50
40.	- ville de Troyes, Mangett, nouveaute	1 00
-	Tamarix, Tamaristenstrauch.	
2.	— gallica	-50
1.	— germanica	_ 50
4.	japonica, plumosa	1 — —
3,	- Libanotis	- 50
5.	— tetrandra purpurea	1
	Tecoma (Bignonia). (Siehe Schlingpflangen. Voir Plantes	
	grimpantes.)	
	Tilia, Linde, Tilleul.	
A	- argentea pendula (Tilia alba) T. argenté pleureur	2-
Q.	argentea pendula (1111a aiva) 1. argente pieureur	
0,	- euchlora, dasystyla, Krimm-Linde	$\frac{-}{-}\frac{2}{4} \frac{50}{5}$
15	besondere stark, extra fort	
0.	— macrophylla, americana	2 <u></u>
о.	 mississipiensis platyphyllos (T. eur. grandifolia), T. de Hollande 	-
2.	— platyphyllos (T. eur. grandifolia), T. de Hollande	- - 1 50
	Troène. (Voir Ligustrum aux Plantes à feuilles persistantes.)	
	Tulipier. (Voir Liriodendron)	
	Ulmus, ulme, Orme.	
8	— latifolia, O. à large feuille	1 50
0.		$\frac{-}{-}$ 2 50
16	- camp. pyramidalis, fastigiata	1
10.	montana gamantina nandula	
10.	— montana serpentina pendula	
	- Diverse Barictaten, variétés diverses	-75 1 50
	Viburnum, Schneeball, Viorne.	-
8.	— dentatum	1
1.	— Lantana, V. Mansienne	- 50

14	Dictionnum and
TI	Nieder= "Hoch"=
	ftämmig ftämmig Basse Haute
	D8000
	- C
	la pièce, à Stud Fr. Ct. Fr. Ct.
	W à grande capitules Fr. 150 à 2 50
A	
4.	Viburnum macrocephalum, v. agrands captains — 50 — — — Opulus, gem. Schneeball, V. Obier
2.	- opinas, gemeine Schnechall, boule-de-neige
3.	
5.	_ plicatum
6.	- prunifolium . Vigne-vierge. (Voir Ampelopsis aux Plantes grimpantes.) Vigne-vierge. — 75 1 50
0,	
	Vigne-vierge. (Voir Amperopsis tinetoria). Virgilier 75 1 50
	Virgilia lutea (Cladrastis tinctoria). Virgilier
4.0	44 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 0
14.	- arborea grandino-
21.	
40	Homibunda (Diervina)
00	hortensis iiii iyuuda
00	Larba Hondersonl
23.	Kerniesina Lemoinei
24.	- Lemonner - 50 - 50 -
OF	- 50
10	- purpurata - Only augustanian Voir Plantes
18	Yucca. (Siehe Stauden und Ralthauspflanzen. Voir Plantes
	Vicca. (Siehe Stauden und Auffrage
	vivaces et Plantes de serre froide.)
	V

Sehr große Auswahl unn ftarten Bäumen und Sträuchern für Anpfianzungen. Bei Abnahme non größern Quantitäten (nach unferer Auswahl) bedeutende Preisermäßigung.

Choix trés-varié d'arbres et d'arbustes forts pour plantations. Pour des fournitures plus ou moins importantes (à notre choix) nous accordons un rabais considérable.

Immergrüne Bäume und Sträucher

für das freie Land.

Arbres et arbustes de pleine terre rustiques à feuilles persistantes.

Autor	es. Siehe (vo uba. malaica (fœm.) macrophylla			:			Fr.	1	Fr. à 2 à 2	

	Fr.Ct.
3	Aucuba japonica (fæm.) Auc. type à feuilles vertes Fr. 1 à 2 -
11	— angustifolia, salicifolia (fœm.)
12	- arhorea (from)
14	— — arborea (fœm.)
18	- guraa (fmm)
91	- aurea (fem.) 2 -
41.	— — fol. medio-luteo pictis
15	- fol. aureo-marg., limbata (fem.)
10.	- ilicifolia (fem.)
0.	- latimaculata (fem) Fr. 1 à 2 -
10	- ilicifolia (fem.)
TO.	— — 101, aureo-var. (10em.)
10.	— — luteocarpa (fem.) à fruit jaune
19.	— macrodontha (masc.)
0.	— — maculata (masc.)
22.	— — marmorata (masc.)
1.	marmorata (masc.)
16.	sulphurea (tem.)
23.	— — sulphurea (masc.)
	Das abgefürzte Wort "(fæm.)" bedeutet, daß die betreffende Barietät eine beerentragende sei, dagegen bezeichnet "(masc.)", daß die Sorie nur mannliche Blüthen trage und daher zur Bestäubung der andern nothwenbig ist.
	beerentragende sei, dagegen bezeichnet "(masc.)", daß die Sorte nur männliche
	Le terme chroce (fam)" cienife and be another notymentig ist.
	Le terme abrégé "(fœm.), signifie que la variété tellement indiquée est baccifère, tandis que le mot "(masc.), veut dire que la telle variété ne porte que des flours.
	tandis que le mot "(masc.)" veut dire que la telle variété ne porte que des fleurs mâles et qu'elle est indispensable pour la fécondation des variétés femelles.
	Th T - 2 7 7 10 11
	Baccharis halimifolia
	Baccharis halimifolia
11	Berderis, Sauerdorn. Evine-vinette.
11.	Berderis, Sauerdorn, Epine-vinette. Aurahuacensis — 75
4	Berderis, Sauerdorn, Epine-vinette. — Aurahuacensis — canadensis — 50
4. 8.	Berderis, Sauerdorn, Epine-vinette. — Aurahuacensis — canadensis — glaucescens — glaucescens — 75
4. 8. 10.	Berderis, Sauerdorn, Epine-vinette. - Aurahuacensis - 75 - canadensis - 50 - glaucescens - 75 - Neubertii - 75
4. 8. 10.	Berberis, Sauerdorn, Epine-vinette. — 75 — Aurahuacensis — 75 — canadensis — 50 — glaucescens — 75 — Neubertii — 75 Siche ferner (voir) Mahonia. — 75
4. 8. 10.	Berberis, Sauerdorn, Epine-vinette. — 75 — Aurahuacensis — 75 — canadensis — 50 — glaucescens — 75 — Neubertii — 75 Siche ferner (voir) Mahonia. — 75 Biota. (Vide Coniferæ.)
4. 8. 10.	Aurahuacensis — 75 — canadensis — 50 — glaucescens — 75 — Neubertii — 75 Eiche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre — 50
4. 8. 10.	Berderis, Sauerdorn, Epine-vinette. - Aurahuacensis - 75 - canadensis - 50 - glaucescens - 75 - Neubertii - 75 Siche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre - 50 Buxus. Buds. Buis.
4. 8. 10.	Berderis, Sauerdorn, Epine-vinette. - Aurahuacensis - 75 - canadensis - 50 - glaucescens - 75 - Neubertii - 75 Siche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre - 50 Buxus. Buds. Buis.
4. 8. 10.	Berderis, Sauerdorn, Epine-vinette. - Aurahuacensis - 75 - canadensis - 50 - glaucescens - 75 - Neubertii - 75 Siche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre - 50 Buxus, Buchs, Buis. - arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbre - 75 Ct. à 3 - 60. argenteo-marg.
4. 8. 10.	Berderis, Sauerdorn, Epine-vinette. - Aurahuacensis - 75 - canadensis - 50 - glaucescens - 75 - Neubertii - 75 Siche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre - 50 Buxus, Buchs, Buis. - arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbre - 75 Ct. à 3 - 60. argenteo-marg.
4. 8. 10.	Aurahuacensis — 75 — Aurahuacensis — 50 — glaucescens — 55 — Neubertii — 75 — iche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre — 50 Buxus, Buchs, Buis. — arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbre — 75 Ct. à 3 — 75 — fol. argenteo-marg. — Fr. 1. 50 à 3 — 75 — myrthifolia glauca — 1. 50 à 4
4. 8. 10.	Aurahuacensis — 75 — Aurahuacensis — 50 — glaucescens — 55 — Neubertii — 75 — iche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre — 50 Buxus, Buchs, Buis. — arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbre — 75 Ct. à 3 — 75 — fol. argenteo-marg. — Fr. 1. 50 à 3 — 75 — myrthifolia glauca — 1. 50 à 4
4. 8. 10.	Berberis, Sauerdorn, Epine-vinette. Aurahuacensis — 75 — canadensis — 50 — glaucescens — 75 — Neubertii — 75 Siche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre — 50 Buxus, Buchs, Buis. — arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbre — 75 Ct. à 3 — 75 — fol. argenteo-marg. — Fr. 1.50 à 3 — 75 — myrthifolia glauca — 1.50 à 4 — 75 — rotundifolia macrophylla — 2. — à 4 —
4. 8. 10. 1. 2. 4. 5. 6. 13.	Aurahuacensis — 75 — Canadensis — 50 — glaucescens — 50 — Neubertii — 75 — Neubertii — 75 Siche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre — 50 Buxus, Buchs, Buis. — arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbre — 75 Ct. à 3 — 75 — fol. argenteo-marg. — Fr. 1. 50 à 3 — 75 — myrthifolia glauca — 1. 50 à 4 — 75 — rotundifolia macrophylla — 2 — à 4 — 1atifolia (sp. nova) bullata — 2
4. 8. 10. 1. 2. 4. 5. 6. 13. 11.	Aurahuacensis — 75 — canadensis — 50 — glaucescens — 75 — Neubertii — 75 Siche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre — 50 Buxus, Buchs, Buis. — arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbre — 75 Ct. à 3 — 75 — fol. argenteo-marg. — Fr. 1.50 à 3 — 75 — myrthifolia glauca — 1.50 à 4 — 75 — rotundifolia macrophylla — 1.50 à 4 — 75 — latifolia (sp. nova) bullata — 2 — 80 — balearica, B. de Mahon — 1.— à 2 —
1. 2. 4. 5. 6. 13. 11. 14. 7	Aurahuacensis — 75 — canadensis — 50 — glaucescens — 75 — Neubertii — 75 — iche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre — 50 Buxus, Buchs, Buis. — arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbre — 75 Ct. à 3 — 75 — fol. argenteo-marg. — Fr. 1. 50 à 3 — 75 — myrthifolia glauca — 1. 50 à 3 — 75 — rotundifolia macrophylla — 2 — à 4 — 75 — latifolia (sp. nova) bullata — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 —
1. 2. 4. 5. 6. 13. 11. 14. 7	Aurahuacensis — 75 — canadensis — 50 — glaucescens — 75 — Neubertii — 75 — iche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre — 50 Buxus, Buchs, Buis. — arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbre — 75 Ct. à 3 — 75 — fol. argenteo-marg. — Fr. 1. 50 à 3 — 75 — myrthifolia glauca — 1. 50 à 3 — 75 — rotundifolia macrophylla — 2 — à 4 — 75 — latifolia (sp. nova) bullata — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 —
1. 2. 4. 5. 6. 13. 11. 14. 7	Aurahuacensis — 75 — canadensis — 50 — glaucescens — 75 — Neubertii — 75 — iche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre — 50 Buxus, Buchs, Buis. — arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbre — 75 Ct. à 3 — 75 — fol. argenteo-marg. — Fr. 1. 50 à 3 — 75 — myrthifolia glauca — 1. 50 à 3 — 75 — rotundifolia macrophylla — 2 — à 4 — 75 — latifolia (sp. nova) bullata — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 —
1. 2. 4. 5. 6. 13. 11. 14. 7. 8. 9.	Aurahuacensis — 75 — canadensis — 50 — glaucescens — 75 — Neubertii — 75 Siche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre — 50 Buxus, Buchs, Buis. — arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbre — 75 Ct. à 3 — Fr. 1.50 à 3 — Fr. 1
1. 2. 4. 5. 6. 13. 11. 14. 7. 8. 9.	Aurahuacensis — 75 — canadensis — 50 — glaucescens — 75 — Neubertii — 75 Siche ferner (voir) Mahonia. Biota. (Vide Coniferæ.) Bupleurum fruticosum, Oreille-de-lièvre — 50 Buxus, Buché, Buis. — arborescens, baumartiger Buché, B. en arbre — 75 Ct. à 3 — Fr. 1.50 à 3 — Fr. 1

Sämmtliche Buchs gedeihen in jedem Boden und in jeder Lage, befonders find dieselben geeignet, Luden unter großen Baumen auszufullen, unter welchen andere Straucher nicht mehr fortkommen.

Les buis viennent à toutes les expositions et dans tous les terrains; ils sont surtout très-propres à garnir le dessous des grands arbres.

Cedrus et Cephalotaxus. (Vide Coniferæ.)

des arbustes et se recommandent beaucoup pour cet usage. Ilex, Stechpalme, Houx. 4. — — fol. aureo-marg.
5. — — fol. contortis luteo-pictis 4. - - fol. aureo-marg. . 39. — — fructu aurantiaco, Ĥ. à fruits oranges . . . 38. — — luteo, H. à fruits jaunes 30. — pendua. 31. — — fol. arg.-marg. 6. — balearica 2 50 43. — — fol. marg. (serrata elegans marginata) . . . 37. -- cornuta 44. — variegata (—) 35. — Doningtonensis

Anhmog of anhmotor & facility	
Arbres et arbustes à feuilles persistantes.	17
10 Tlan ollintica	Fr.Ct.
42. Hex elliptica 9. — ferox 10. — foll aver your	2 —
10 fol arg - var	2 —
10. — fol. argvar. 26. — furcata	$\begin{array}{ccc} \cdot & \cdot & 2 - \\ \cdot & \cdot & 2 - \end{array}$
27. — latifolia, japonica	2 50 à 4
24. — latispina, trapezifolia	2. 30 a 4 —
20. — laurifolia fol. medio-pictis	2 —
21. — 101. aureo-marg	0
28. — nobilis	2 —
25 — 0vata	2 50
25. — ovata 23. — rubricaulis fol. argmarg.	
Lauréolo /Voir Darkes Laures	2 —
Lauréole. (Voir Daphne Laureola.)	
Laurier - Amande, Laurier - Cerise, Laurier Portugal. (Voir Laurocerasus.)	de
Tolling corregate (1007 Laurocerasus.)	
Laurocerasus, Kirichlorbeer, Laurier-Cerise.	
- caucasica, LC. du Caucase	. 1 à 2 50
Auf den ersten Blid schon vom gewöhnlichen Kirschlorbeer verschied sich diese werthvolle und noch werig bekannte Sorte durch das robuste durch seine Dauerhaftigkeit, sowie durch gedrungenern und besser garn dunkelgrünes glänzendes Laub.	en, unterscheidet
burch seine Dauerhaftigfeit, sowie durch gedrungenern und beffer garn	irten Wuchs und
l'arbrisseau est plus trapu et plus garni; son feuillage, d'un vert plus luisant, résiste bien mieux aux intempéries.	plus intense et
- lusitanica (Prunus lus.), Laurier de Portugal	1 à 9
— azorica	. 1 a 5 —
Ligustrum, Mainmeide, Traène	
16. — amurense . 6. — ovalifolium, californicum	- 50
6. — ovalifolium, californicum	Cts. à 1 -
o. sinchse handin	" 5 1
17. — vuigare aureum.	1
o. Huchi albo	=0
14. — foliosum	-75
Mahonia. — Aquifolium — pectinata longifolia (Fræbel & Co., 1873) — repens	
- Aquitoffulia	— 50
- reners	1 50
- repens - japonica, Beali, M. du Japon	1 \ 0
1. Osmanthus Aquifolium	. 1 a 2 —
1. Osmanthus Aquifolium 2. — fol. albo-marg.	
3. — fol. aureo-marg.	. 1 à 3 —
3. — fol. aureo-marg. 4. — latifolius fol. argmarg. 5. — rotundifolius	2 3 4
5. — — rotundifolius	2 -
Photinia complete (Casterine del)	

Photinia serrulata (Cratægus glabra) . . .

Ruscus, Kreugdorn, Fragon, Houx-frelon.

Quercus austriaca hybrida 2 à 4 —

Pflanzen für Haide-, Torf- und Walderde. Plantes de terre de bruyère.

Azalea pontica.

Freiland-Maleen. Azalées de pleine terre.

Die Rultur Diefer Pflanzen, fowie die der Rhododendron und Ralmien ift eine

der Spezialitäten unfered Etabliffemente.

Diefe Azaleen halten außerft gut im Freien aus, und jedes Bededen berfelben im Binter ift durchaus unnöthig. Diefelben gedeißen vorzugsweife gut an ber Rordfeite, doch wirft im Allgemeinen die Lage wenig auf die Bflanzen ein, vorausgefest, daß fie in Saide= oder faferige rothe Torferde gepflangt find. Bei Unlegung folder Pflanzungen ertheilen wir gerne unfern Rath.

La culture des Azalées de pleine terre est l'une des spécialités de notre établissement, ainsi que celle des Rhododendrons de pleine terre et des Kalmia. Nous avons étudié sérieusement toute notre collection avant d'en multiplier et toutes les variétés inférieures de mérite ont été supprimées. Nous nous empresserons de donner tout renseignement relatif à ces plantes de terre de bruyère,

dont on voudra nous adresser la demande. Schöne buschige Pflanzen in Knospen, mit Namen } Fr. 2 à 3 — Belles plantes touffues en boutons, avec noms

Rhododendron.

Rhododendron für das freie Land, im Winter ausdauernd. Rhododendrons de plein air rustiques.

Wir liefern folgende Sorten ohne Anospen à Stud \ Nous fournissons les variétés ci-dessous sans boutons la pièce \ Nous fournissons les variétés ci-dessous sans boutons \ à Stud \	Fr. 3 à 5 —
Mir siefern folgende Gorten mit Anospen houtons la pièce	Li. z o
mir liefern 12 Barietaten nach unfetet Lang boutons	11, 20 w ov
Nous fournissons 12 variétés à notre choix, sans boutons . } Bir siefern 12 Barietäten nach unserer Wahl, mit Knospen . } Nous fournissons 12 variétés à notre choix, avec boutons . }	Fr. 40 à 60 —
Nous four moses	rouges.

Variétés à fleurs rouges. I. Rothblühende Baritäten.

- 2. Alarm
- 4. Altaclarense speciosissimum
- 5. Altrosanguineum
- 10. Blatteum
- 11. Braganum

- 12. Broughtoni
- 110. Charles Dickens
 - 25. Concesums
- 111. Cruentum
- 33. Elfride

	Anododendron de pieine ter	re. F	reiland=Rhododendron. 19
39. 109. 41. 42. 44. 45.	François-Joseph II. Fleur de Marie H. W. Sargent Jago Impératrice Eugénie John Waterer Lady Eleanor Cathcarth Limbatum	113. 62. 64. 71. 82. 88.	Lord Clyde Mrs. William Bowill Pardoloton Président van den Hecke Princesse Marie Stamfordianum Vesuvius Zampa.
II	. Weißblühende Varietäten.	Var	iétés à fleurs blanches.
14. 15. 21. 26.	Candidissimum Candidum Clowesianum Cuṇningham's White Evelyn	\$ 56. 112. 105.	Minnie Mrs. John Clutton Mrs. Stuart Low Stella.
	III. Amarant, dunkel	(i (**
	Amarante, lilas fonc	á ot	no purpurviolett.
51. 60.	Auguste Van Geert Maculatum nigrum superbum Nero Prince Albert	77.84.94.	Queen Victoria Tom Thumb Victory variety William Downing.
	IV. Hell: und dunkelrofa	. viol	ettrofa und helllila
R	ose clair et rose foncé,	rose	violacé et lilas clair.
7. 8. 9. 13. 23. 27. 99. 40. 43.	Aucubæfolium Barclayanum Betzy Trotwood Bylsianum Comte de Gomer Currieanum Etendard rose Gloir de Bellevue Incomparabile Lord John Russell	54, 57, 98, 67, 68, 81, 103, 89, 93, 95,	Magnum bonum Mrs. John Waterer Napoleon Baumann Prince Camille de Rohan Prinz Eugen Sapho Stella Verschaffelti Victoria Vivid.
Ber	schiedene Pflanzen für S	aide=	Jorf= nder Malderde
1	Dlantas d'	*****	west with competition.
	Plantes diverses por	ar te	erre de bruyère.
2 5 4 3 A	Fr.Ct. andromeda calyculata 1 50 - polifolia	4. J 9 27 10	Fr.Ct. Fr.Ct.

20	Saideerdepflanzen. Plantes al	verses pour terre de 445
20		Fr.Ct.
1. 2. 21. 12. 13. 28. 14. 26. 3 29. 24. 20. 23. 15. 6. 19. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11. 30. 11.	Fr. Ct. Erica herbacea 12 St. Fr. 5 - 75 - alba fles 12 Fr. 5 - 75 - hibernica 1 -	2. Gaultheria Shallon 1— 1. Kalmia angustifolia 2— 2. — glauca ftart, fort 2 50 3. — latifolia 3— in Anofren, en boutons 3— 5. — Miquelon 1 à 2— 4. — oleifolia 1 à 2— 2. Ledum buxifolium 2 50 3. — latifolium 1 50 Menziesia empetrifolia 3— — polifolia alba 1— — rubra 1— — — globosa 2— Pernettya mucronata 2— — floribunda 2— — floribunda 2— — speciosa 2— Pyrola rotundifolia 75 — secunda 2— — secunda 3— — sec
	1. 0.1	

CONFERAE.

Nadelhölzer. Conifères.

Shönste, neue und seltene Sorten,

Espèces les plus belles, nouvelles et rares, toutes rustiques.

Abies, Beiß:, Edelta	nne, S	apin	·.			Hauteur mètres.	Fr.Ct.
— amabilis, (Forb.), adt, — Apollinis. Siehe (voir) — balsamea, Balfamtanne, """	A cenl	alonie	ca.			2,— 1,50 1,—	2 50 2 — 1 50

1	Höhe	
	Hauteu mètres	
Abies bracteata	0,50	4 —
- canadensis. Siche (voir) Tsuga.	-,	
- cephalonica (synon. A. Apollinis, Reginæ Amaliæ, pelo-		
ponesiaca, panachaica etc.)	1,80	8 —
99	1,20	6 —
"	1,—	5 —
***	0,75	4 —
7	0,50	3 —
— cilicica	1,—	4 —
» · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.50	2 50
- Douglasii. Siehe (voir) Tsuga.		
— firma (A. bifida)	0,80	4 —
- grandis, Lindley (synon. A. lasiocarpa, Lowii, concolor)	0,50	3 —
- grandis, Lindley (synon. A. lasiocarpa, Lowii, concolor).	0,20	
)))))))))))))))))))))	0,80	10 —
	1,	15 —
- Gordoniana (synon. A. sp. Vancouver, grandis)		
2-jährige Sämlinge in Töpfen \		1 50
Semis de 2 ans en pots	0.40	3à6 -
and the second of the second o		5 a 0
- magnifica synon. A. nobilis robusta 0,25 = - longifolia , , amabilis, hort.	å 0,30	5 —
	0,40	4 —
— nobilis	0,30	3 -
- Nordmanniana	à 1,20	8 —
	0,80	6 —
,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.60	5 —
,,	0.50	4 —
- numidica	0,30	4 —
- pectinata, Weißtanne, Sapin blanc, argenté	2,—	2 50
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	1,50	1 50
stricta, Metensis	0,50	3 —
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	0,40	2 50
— Pinsapo	1,80	6 —
,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,50	5 —
,,	1,—	4 —
,,	0,75	3 —
2)	0,50	2
- sibirica, pichta	0,80	2 50
ny n	0,60	2 -
Araucaria imbricata	$0,55 \\ 0,40$	4 —
27	0,30	2 50
Biota, morgenfandischer Lebensbaum.	0,00	4 30
		½ à 1 —
— orientalis		2 à 4 —
— — semper aurea, schöne Augeln, belles boules		5 —
junge Pflanzen, jeunes plantes		2 50
- compacta (Th. compacta)		1 50
- elegantissima	0.60	4 —
,,		3 —
	,	

44	Söhe	
	Hauteur	Fr.Ct.
	mètres.	2 50
Biota filiformis erecta	0,40	
1-h-and 000118	0,35	2 50
		1 50
		1 50
- tartarica (III. tartarica) - fol. argenteo-var. (Fræbel & Co.)		1 50
Cedrus, Ceder, Cedre.	0,30	2 —
Cedrus, Ceder, Cedre. - atlantica, C. de l'Atlas, in Topfen, en pots . - atlantica, C. de l'Himalaya, Samenvflangen	0,50	~
	0.80	2 50
niontes de seino		2 —
	0,60	ĩ
77	0,40	10 -
" on Tänfen en pots — 12 Stua, les douze	>> >>	18 —
— 25 ,, les 25	>> >>	60 —
" " - 100 " le cent)) II	2 —
19 27 77	0,65	2 —
	0,60	4 —
Cephalotaxus drupacea	0,40	3 —
"	0.60	3
- Fortunei	0,50	2 50
	0.60	3
- pedunculata i ricas)	0.60	4 —
fasticiata (Podocarpus Koraiana)	0,40	3 —
" " "	0,40	· ·
Chamæcyparis. 2	à 2,20	6 —
- Boursieri (Cupressus Lawsoni)	1,50	4 —
" " "	1,20	3 —
27 27 27	1,—	2 50
,, ,, ,,	0,80	2 -
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	1,—	5
_ argentea	0,80	4 —
"	0,65	3 —
"	1,—	4 —
_ erecta	0,70	3 —
,,	0,50	2 50
,,	0,50	3 —
viridis	0,30	2 —
37	0,60	3 —
— — gracilis	0,45	2 —
,,	0,40	3 —
— — lutea, aurea		1 ¹ / ₂ à 3 —
— nana glauca	. 1,	4 —
— nivea, albo-spica		3 —
- nivea, atoo-spica - nutkaënsis (Thujopsis borealis), Samenpflanzen, plante	3	
- nutkaënsis (Thujopsis boreans), Sumenthungen, plante	1,50	6 —
de semis	. 1,20	5 —
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,-	3 -
77	0,80	2 50
	0,30	2 50
compacta	0,20	
- variegata, in Töpfen, en pots		

Milbergother. Conneres.		40
*	Söhe	
	Hauteur	
	mètres.	Fr.Ct.
(Patinggram)	. 0.80	3 -
Chamæcyparis obtusa (Retinospora)		
— " "	. 0,60	1 50
- alba, in Töpfen, "en pots ."		1 50
aurea	. 0,40	2 50
Climiter (Detirement) in Canfor on motor	. 0,10	3 —
— filicoides (Retinospora), in Töpfen, en pots		
— — lycopodioides (—)	. 0,30	2 50
- magnifica, in Töpfen, en pots		2 —
		2 à 4 —
	•	
aurea		2 à 5 —
— — — fol. argvar		4 —
— — pygmæa		2 à 3 -
- pyramidalis	0.80	3 -
- pyramidans		-
n	. 0,50	2 —
— pisifera (Retinospora)	. 2,—	6 —
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	1.50	5 —
	1,20	4 —
"		_
17	1,—	3 —
— — filifera . "	0,50	3 —
— — — gracilis	. 0,40	2 50
	. 0,10	3 -
nana variegata		-
— — stricta	. 0,60	3 —
99	0,40	2 —
- plumosa (Retinospora)	0,30	1 50
		2 —
— — aurea (—)	. 0,50	~
"	. 0,35	2 —
— — flavescens	. 0,40	3 —
— fol. argenteo-var.	. 0,60	4 —
<u> </u>	0,40	3 —
" " " "	. 0,40	_
- sphæroidea Andelyensis		2 à 3 —
Committee of the second	1 00	=
Cryptomeria elegans	. 1,20	5 —
27 27	. 0,80	4 —
79 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	. 0.60	3
.,	0,50	2 50
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,		
— japonica	. 0,35	1 —
— — elegantissima-var.	. 0,20	3 —
— — foliis spiralibus	. 0,25	3
Cunninghamia sinensis	. 0,50	2 50
Cupressus Lawsoni. Siehe (voir) Chamæcyparis Boursie	ri.	
		7 50
Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia)		1 50
Juniperus, Wachholder, Genevrier.		
ettice in Taken on note		2 —
— attica, in Töpfen, en pots		
— drupacea	. 0,60	3 —
	. 0.40	2 50
— excelsa	0,40	1 50
		-
— — stricta fastigiata	. 0,40	1 50
— fragrans	. 0,70	3 —
- japonica aurea (Standish), in Töpfen, en pots		2 50
- alho-variegata (-)		2 50
- — albo-variegata (—) " " " " "	•	2 50
— — 101. aureo-var. (—) " " " "		2 30

O.T.	Sohe	
	Hauteur	_ 0
	mètres.	Fr.Ct.
	. 0.80	3 —
Juniperus oxycedrus	. 0,60	2 50
	. 0,40	2 —
"	. 0,10	2 50
— rigida	•	1 —
_ cabina Sabebaum, Sabine	•	1 50
fol albo-var	•	1 50
to the clowand	· 0 W0	
- tamariscitolia, elegans - sinensis, sphærica - virginiana, virginische Ceder, Cèdre de Virginie	. 0,70	3 —
sincipione pirainische Geder, Cèdre de Virginie	. 1,30	2
— Virginiana, bittytti jaje eesti, eesti,	. 1, -	1 50
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0.75	1 —
27 27 27 27 27 27 27	. 1,—	3 —
— argentea	. 0,80	2 50
The second secon	0,80	3 —
— fol. albo-var.	0.70	3 —
— — Schottii		2 50
- Schottl - Triomphe d'Angers, in Töpfen, en pots	. 0,50	2 50
Triomphe d'Angers, in Töpfen, en pots		2 30
Larix, Larde, Mélèxe. — europæa		
Larix, Larde, Metexe.	3,—	2 —
- europæa	2,-	1 50
37	. ~,	
Libocedrus tetragona, in Töpfen, en pots		4 —
Picea, Fichte, Sapin.		1 50
— alba		
- glauca		3 -
glatica	. 0,40	2 50
11.1	. 0,70	6 —
- Alcokiana	. 3,—	2 —
- excelsa, Kothtanne, Sapin rouge, Epicea. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	. 2,-	1 50
27 27 27 27	1	1 —
27 27 27 27 27 27 27	0.50	2 50
— nana, Zwergfichte.	0,40	2 —
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,		3 -
- pendula major	. 1,—	4
pyramidalis	1,-	4 —
- Morinda, Smithiana	1,—	-
	. 0,75	3 -
	. 0,50	2 50
" " "	0.30	2 —
Marimoviczii	0.30	3 —
	0.25	1 -
- orientalis	0.30	6 —
molita Gamannianian. Plantes de semis		ž —
- sitchensis	. 0,00	~
Bin Dia		
Pinus, Föhre, Riefer, Pin.	1.—	2
- austriaca, nigra, Schwarzschre, Pin d'Autriche		3
Compra virne Arole	0,50	2 —
99	. 0,00	- 4 —
ovolca		7
- excelsa	1,-	2
- excelsa	0,80	3
- excelsa	0,80	2 50
exceisa	0,80	

			Hauteur mètres.	Fr.Ct.
Pinus Laricio, Pin de Corse			1,30	1 50
— — "pyramidalis"			1,— 0,35 0,50 1,20	1 — 3 — 1 50 3 —
— Sabiniana — Strobus, Weymouthéfiefer, Pin du Lord — umbraculifera, tabulæformis — sylvestris, gemeine Föhre			1, — 0,50 0,35 1,30	2 — 4 — 1 50 2 50 1 50
Podocarpus koraiana. Siehe (voir) Cephalotaxus culata fastigiata.	pedu	n-	_,00	2 00
Retinospora. — dubia (Thuja ericoides Hort.)			1.90	0.50
" " " " "			1,20 1.—	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
11 11 11 11 11 11 11 11 11			0,80	1 50
— juniperoides (R. squarrosa, Hort.)			0,40	2 50
- leptociada Carr. (R. squarrosa, Veitch)			$\frac{1}{0.50}$	5 -
- leptoclada (Hend.) "Siehe (voir) Chamæcyparis spha	eroid	ea	0,00	9
Andelyensis. Für die übrigen Retinospora fiehe (pour les autres Retin voir) Chamæcyparis.				
Salisburia. Siehe (voir) Gingko.				
Taxodium distichum, Cyprès-Chauve			1,20	3 —
Taxus, Gibe, I.f.				
- baccata, gemeine Eibe, If commun		,	1,80	7 -
27 29 29 29 29			1,50	5 —
))		٠	1,30 1,—	4 — 2 50
adpressa"			0.60	3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			0,40	2 —
stricta		à	0,80	4 —
"		٠	0,60 0.40	3 — 2 —
verticillata, wirtelständig, de tête	•	٠	0.60	4 —
» » » » » · · ·			0.40	3 —
27 27 39 39 49 4 4 4			0,30	2 —
Dovastoni, pendula			0,30	3 —
— — elegantissima "			0,20 0,45	$\frac{2}{2} - \frac{1}{50}$
— Cicgantissinia			0,45	2
— — erecta"			1,—	4
y*			0,80	3 —
foll owner man			0,60	2 50
- fol. aureo-var hibernica, fastigiata	1		0,60 1,20	2 50 6 —
" " "	,	1	1,20	5 —
))			0,80	4 —

		Hauteur	
		mètres.	Fr.Ct.
Taxus hibernica, fastigiata		0,60	3 —
" , " , " ,		0,50	2 — 3 —
- aureo-variegata		0,35	3 —
— — horizontalis	•	$0,60 \\ 0,40$	2 —
7, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,	•	0.40	2 50
— Washingtoni Boursieri, Lindleyana, wirtelftändig, de tête		0.60	3
Boursieri, Lindleyana, brittifanity, do cos		0,40	2 —
- cuspidata, in Töpfen, en pots		0,30	2 —
- verticillata, in Topten, en pots		0,25	4 —
There abandlandischer Lebensbaum, Siehe (voir) Biota.			
- ericoides. Siche (voir) Retmospora dubia.		7 50	0
- gigantea	٠	1,50	6 — 5 —
		1,20 1,—	4 —
	*	2.—	6 —
- Lobbii, Menziesii		1.50	5 —
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1,20	4 —
27		1,—	3 -
"		0,80	2 50
- Th. Lobbii gracilis (Fræbel & Co., 1872).		0,80	4 — 1 50
- occidentalia Th. dn Canada		1,40	1 -00
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	10	1,-	_ 80
<u>n</u> n n n	٠	0,50	1 50
— Howeyi		0.40	2 50
— recurva nana		0,80	3 —
vervæneana		0,50	2 50
— — Wareana	٠	1,—	4 -
		0,80	3 50 2 50
		0,50	2 30
pygmæa. Siehe (voir) Chamæcyparis obt. pygmæa.		1,	4 —
- Standishii, Carr. (Thujopsis Standishii)		0,70	3 —
" " " The Annual Chammarmania nutleagns	ic	0,11	
Thuiopsis borealis. Siehe (voir) Chamæcyparis nutkaëns — dolabrata	10,	0.60	5 —
— dolabrata		0,40	4 —
lætevirens	٠.		2 à 3 —
— variegata		0,60	5
"		0,40	4 —
Drei sehr harte und elegante Einführungen aus Japan. Trois introductions très-rustiques et élégantes du Japon.			
- Standishii. Siehe (voir) Thuja.			
Torreya grandis, wirtelftänbig, de tête		0.20	4
- myristica " " "		0,30	5 —
— myristica " " " " Tsuga (Abies), Sapin.			
— canadensis		1,50	2 -
		1, -	1 50
_ Donglasii (Pseudotsuga, Carr.)		2,-	8
n		1,30	5 —

E 26.

W	suga Dou Sieboldi 'ellingto								Hauteur mètres. 1,— à 1,—	Fr.Ct. 4 — 5 —
-	gigantea								 2,—	8 —
	>>								 1,80	6 —
	. 3)								 1.50	5 -
	"								 1,20	4 —



Kosen. ROSIERS.

Sochstämmig, von 1 à 1,50 m. Haute tige, de 1 à 1,50 m.			٠	Fr. 1. 50.
Sochstämmig, von 1.60 à 2 m. Haute tige, de 1.60 à 2 m.				Fr. 2. —.

Die neuen Sorten, welche auch in schönen Sochstämmen disponibel find, haben Spezialpreise. — Les variétés nouvelles, également disponibles en bellestiges, ont des prix spéciaux.

Remontant-Rosen. Rosiers hybrides remontants.

Elite: Sorten. Variétés d'élite seulement.

Abbé Giraudier (Levet.) Sehr groß, gefüllt, schön gebaut, lebhaftrosa. Beau rose vif, très-grande, pleine, bien faite.

Alba floribunda (Touvais.) Sehr zart, fleischsarben, in Reinweiß übergebend. Blanc carné, très-frais, passant au blanc pur.

Alexandre de Humboldt (Ch. Verdier). Sehr vigoureur, groß, gefüllt, wohls gebaut, schon lebhaftrosa, oft weiß gebändert. Très-vigoureux, grand, pleine, bien faite, beau rose vif, quelquesois liseré de blanc. Fr. 3.—

Anna de Diesbach (Lacharme.) Schönstes Rosa. Du plus beau rose franc.

Aurore du Guide. Feurigroth. Rouge vif.

Baronne Prévost (Deprex.) Sehr groß, rosa. Fleur très-grande rose.

Beauté française. Dunkelcarmin, in Schiefergrau übergebend. Ecarlate fonce, à reflets ardoisés.

Benjamin Morel. Bartrofa. Rose clair.

Berthe Baron (Dauvesse.) Blume gut gebaut, sehr schön rosa. Fleur bien faite, d'un très-beau rose.

Blanche de Méru (Ch. Verdier.) Mittelgroße Blumen in Dolben, weiß, leicht rosa angehaucht, später reinweiß. Fleur moyenne en corymbe, blanche légèrement rose, passant au blanc pur. Fr. 3. —.

Caroline de Sansal. Sellrofa. Rose clair.

Centifolia Hardy. Schneeweiß. Blanc de neige.

Charles Lefebvre (Lacharme.) Feurigroth, schwarzroth nüancirt. Carmin vif, velouté noir.

Charles Margottin (Margottin.) Leuchtend carmin. Carmin éblouissant.

Comtesse de Jaucourt. Fleischrosa, imbriquirt. Rose carné imbriqué.

Decandolle. Lebhaft roth. Rouge vif.

Deuil du Prince Albert (Gonod.) Schwarzroth, innen feurigroth. Cramoisi noir, centre rouge feu.

Docteur Spitzer. Feurig carmin. Carmin vif.

Duke of Edingburgh. Feurigroth, blutroth beschattet. Cramoisi, ombré de carmin.

Edouard Morren (Granger.) Sehr große, sehr gefüllte, wohlgebaute Blume, sehr zartes carminrosa. Fleur très-grande, très-pleine, bien faite, beau rose carminé très-tendre. Fr. 3. —.

Elisa Boëlle (Guillot père.) Groß, gut gebaut, weiß, leicht rosa angebaucht, in Reinweiß übergehend. Grande, bien faite, blanche, légèrement carné, passant au blanc pur. Fr. 3. —.

Emilie Hausburg (Lévêque.) Imbriquirt, zart rosa, weiß gerandet. Imbriqué, rose tendre, liseré blanc.

Empereur de Maroc (Guinoisseau) Schwarzroth. Rouge sang noir.

Eugène Appert (Standish.) Feurig carminroth. Rouge carmin vif.

Feu brillant (Robert et Moreau.) Prächtig feurig carmin. Très-beau, carmin feu.

Ferdinand de Lesseps (E. Verdier.) Schr vigourcux, groß, gut gebaut, purpuroth, violett nüancirt, schr schön. Très-vigoureux, grande, pleine, bien faite, rouge pourpre nuancé de violet, très-beau. Fr. 3.—.

François Arago (Trouillard.) Dunfelamarantroth. Amarante ombré noir. Général Desaix (Robert et Moreau.) Blendend feurigroth. Rouge feu vif.

Général Jacqueminot. Feurig carmin. Carmin vif.

Général Washington (Granger.) Blendend roth. Rouge extrêmement vif.
Golfe Juan. Schönstes lebhaftes Rosa, prächtige Barictät. Du plus beau rose
vif, variété splendide. Fr. 3. —.

Impératrice Eugénie (Oger.) Reinweiß. Blanc pur.

John Hopper (Ward) Schönstes Carmin. Du plus beau carmin.

Jules Margottin (Marg.) Lebhaft firschroth. Rouge cerise très-vis.

Lord Raglan (Guillot père.) Feurigroth. Carmin vif.

Louis Van Houtte (Lacharme.) Bigoureux, sehr groß, von schönster Centisoliens form, seurig amarant, Ränder schwarz carmoisin, stahlblau beschattet. Vigoureux, très-grand, noble sorme des centseuilles, rouge seu amarante, circonférence bordée cramoisi noir, ombré de bleu d'acier. Fr. 3.—.

Mad. Angèle Dispott (Dauvesse.) Blume sehr schön gebaut, prächtig purpurroth mit feuerrothen Resteren, die äußere Partie der Blume dunkelviolett. Beau rouge pourpre à restets seu, le pourtour violet soncé. Fr. 3. —.

Mad. Boutin (H. Jamain.) Lebhaft bunkelrofa. Rose fonce vif.

Mad. Ch. Crapelet. Lebhaft ponceauroth. Rouge ponceau vif.

Mad. Ch. Wood (E. Verdier.) Blendendroth. Amarante vif.

Mad. Clémence Joigneaux (Liabaud.) Feurigroth. Rouge vif éclatant.

- Mad. de Canrobert (Liabaud.) Beißlich titas. Blanc légèrement lilacé.
- Mad. de Valembourg (Oger.) Duntelrosa mit Burpur verwaschen. Rose foncé, teinté de pourpre.
- Mad. Freemann (Guillot père.) Reinweiß. Blanc pur.
- Mad. George Schwartz (Schwartz) Sebr große, sehr schön gesormte Blume, schönes Hortensia, prächtige Neuheit. Fleur tres-grande, tres-bien faite, beau rose Hortensia, extra-belle. Fr. 3. —.
- Mad. Marie Cirodde (Ch. Verd) Schon rosa, imbriquirt. Beau rose, imbriqué.
- Mad. Morean (Gonod) Lebhaft roth, violett nüancirt. Beau rouge vif, nuancé de violet.
- Mad. Rivers (E. Verd.) Schönste Form, mildweiß, hellrosa verwaschen. Forme parfaite, blanc de lait teinté de rose clair.
- Mad. Victor Verdier (E. Verd.) Brillant firschoofa. Rose cerise brillant.
- Madem. Eugene Verdier (Guillot fils). Schr große Blume, schön gebaut, ichonstes lebhastes Rosa, mit Beiß nüancitt. Fleur tres-grande, bien faite, beau rose clair, tres-vif, resleté de blanc. Fr. 3. —.
- Madem. Marie Gonod (Gonod.) Bigoureur, groß, reinweiß. Vigoureux, grand, blanc pur. Fr. 3. -.
- Madem. Thérèse Levet (Levet.) Bart rofa. Rose tendre.
- Marcel Grammont. Dunfelbraunroth. Rouge brun foncé.
- Marquise Bocella. Centifolianrosa, vigoureus. Rose centfeuille, vigoureux.
- Marquise de Mortemart (Liabaud.) Satinirtes Beiß, Centrum gart fleisch= farbig. Blanc satine, centre couleur chair tendre.
- Michel Bonnet. Fleischrosa, schon gebaut. Rose carné, de belle forme.
- Miranda. Schr große Blume, schöne Knospe, sehr schön lacherosa. Très-grande fleur, beau bouton, d'un très-beau rose saumoné.
- Miss Ingram. Schr groß, dichtgefüllt, weißlich rosa. Très-vigoureux, trèsplein, blanc rosé.
- Mrs. John Berners. Bollfommene Form, icon lebhaft rosa. Forme parfaite, beau rose vif.
- Mrs. Ward (Ward) Gut gebaut, lebhaft roth. Fleur bien faite, rouge vif.
- Mr. Joigneaux (Liabaud.) Burpurroth, innen schwärzlich. Pourpre vif, ombré de noir.
- Mr. Journeaux (Marest) Scharlachroth. Rouge écarlate.
- Nardy frères (Ducher.) Sehr groß, schön violettrosa mit schiefersarbenen Resseren. Très-grand, beau rose violacé à ressets ardoisés. Fr. 3. —.
- Oeillet fantaisie (Guillot fils.) Gutgebaut, violett-purpurrosa, die Ränder der Betalen weiß gestreift, einer Relse ähnlich. Bien faite, rose pourpre vis velouté, chaque pétale est liseré de blanc, ressemblant à un ceillet. Fr. 3.
- Paul Néron (Levet.) Sehr vigoureur, sehr wohl gesormt, schön dunkelrosa, enorme Blume. Très-vigoureux, fleur très-bien saite, beau rose soncé, fleur énorme. Fr. 3. —.
- Perle blanche (Touvais.) Schr groß, weiß, leicht fleischroth verwaschen, später reinweiß, stammt von La Reine. Très-grande sleur blanche légerement carnée, passant au blanc, issue de la Rose de la Reine. Fr. 3. —.
- Pierre Notting (Portemer fils.) Schwärzlich purpurroth mit violett untermischt. Rouge noirâtre, teinté de violet.

Princess Christian (Will. Paul.) Pfirsich: oder falmfarben, neue Färbung. Couleur peche ou saumonée, nouvelle couleur. Fr. 4. —.

Princess Louisa Victoria (Knight.) Sehr vigoureux, in Dolben, dunkelcarmin, pfirsichfarben beschattet, schlingende Sorte. Très-vigoureux, en corymbes, carmin soncé, ombré pêche, sarmenteux. Fr. 3. —.

Queen Victoria (Margottin) Beiß, rosa beschattet. Blanc, ombré rose.

Reine blanche (Crozy). Beiß, leicht rosa schattirt, extra. Blanc teinté de rose clair, superbe.

Reine des beautés (Gonod.) Große, sehr schön gebaute Blume, reinweiß, im Gentrum zart rosa. Fleur grande, très-bien faite, blanc pur, légèrement rosé au centre. Fr. 3. —.

Reine des Violettes (Mille-Mallet.) Blauviolett. Violet bleuatre.

Richard Wallace (Lévêque.) Bigoureux, sehr groß, sehr schön gebaut, sehr lebhaft rosa, das Ende der Blumenblätter leicht weiß gerandet, sehr schön. Vigoureux, très-gros, très-bien fait, rose très-vif, le bout des pétales légèrement liserés de blanc, très-beau. Fr. 3.—.

Rose de la reine (Laffay.) Prathtig violettrosa. Rose violacé superbe.

Sénateur Vaïsse (Guillot père.) Brachtig feuerroth. Rouge éclatant.

Sœur des Anges (Oger.) Bart fleischrosa. Couleur chair très-tendre.

Souvenir de Poiteau. Leuchtend lacherofa. Rose saumoné vif.

Souvenir du Président Lincoln (Rob. et Mor.) Blutroth mit schwarzroth nuancirt. Rouge sang, ombré sang noir.

Vicomtesse Douglas (Gonod.) Schönstes Rosa, Rückseite weißlich. Très-beau rose, revers blanchâtre.

Bourbon-Rosen. Iles-Bourbon.

Aline Pierron. Rosa, imbriquirt. Rose imbriqué.

Cathérine Guillot. Fleischrosa. Rose carné.

Comtesse de Barbantane. Beiß, hellsteischrosa nüancirt. Blanc, nuancé de rose carné très-clair.

Docteur Meru. Rirfchroth. Rouge cerise.

George Cuvier. Bart rofa, imbriquirt. Rose tendre imbriqué.

Josephine Clermont. Beig, imbriquirt. Blanc, imbriqué.

Reine des Iles-Bourbon. Bart rosa. Rose très-clair.

Souvenir de la Malmaison. Beiß, Mitte blagrosa, certra. Blanc, centre carné, premier ordre.

Thee-Rosen. Rosiers-Thé.

Buret. Purpurroth. Rose vif.

Devoniensis. Beißlich gelb. Blanc jaunatre.

Gloire de Dijon (Jacotot). Gelb, mit salmrosa nuancirt. Jaune, nuancé de saumon.

Homère. Lebhaft rosa im Centrum, fleischfarben. Rose vif à centre carné.

Jaune d'or (Oger.) Rupfergelb. Jaune cuivré.

La Tulipe (Ducher.) Schön gebaut, weiß rosa, bisweilen auch lisa nüaneirt. Fleur bien faite, blanc, teinté de rose parsois lilacé. Fr. 3. La Jonquille (Ducher.) Die bunkelste aller gelben Theerosen. La plus foncée de toutes les Roses-Thé. Fr. 3. —.

Le Pactole. Rahmgelb, fleischfarben nüancirt, im Centrum dunkler. Jaune crême, nuancé couleur de chair, plus foncé au centre.

Mad. Bravy (Guillot père). Beiß, Centrum rofa. Blanc, centre rose.

Mad. Celina Noirey (Guillot fils.) Schr groß, sehr gefüllt, schön salmrosa, Rückseite der Petalen purpurrosa, extra. Très-pleine, très-grande, rose saumoné, revers des pétales rouge pourpre, très-beau. Fr. 2.—.

Mad. Margottin (Guillot fils.) Starf gefüllt, schön dunkel eitronengelb, Centrum pfirsichtrosa, extra. Bien pleine, beau jaune foncé citronné, centre rose pêche, extra. Fr. 2. —.

Maréchal Niel (Pradel jeune.) Duntelgelb ertra! Jaune foncé extra! Fr. 2. -.

Montplaisir (Ducher.) Sehr groß, sehr gefüllt, dunkelsalmgelb. Très-grande, très-pleine, jaune saumoné, très-foncé. Fr. 2. —.

Reine de Portugal (Guillot fils.) Sehr gefüllt, schön dunkelgoldgelb, bisweilen kupsergelb, rosa nüancirt, ertra. Tres-pleine, beau jaune d'or très-foncé, parsois beau jaune cuivré nuancé rose, extra. Fr. 2.—.

Smithi. Gehr gefüllt, ichmefelgelb. Trèspleine, jaune soufre.

Sombreuil (Robert et Moreau.) Beiß, seicht salmrosa. Blanc, légèrement saumoné.

Noisett-Rosen. Rosiers Noisette.

Aime Vibert. Beiß, remontirt gut. Remonte franchement.

Chromatella. Dunkelgoldgelb. Jaune d'or foncé. Fr. 2. -.

Ducher (bengale.) Schnecweiß. Blanc de neige. Fr. 3. -.

Lamarque. Gelblich weiß. Blanc jaunatre.

Margarita (Guillot fils.) Leuchtend gelb, weiß gerandet, mit Rosa nüancirt, sehr schön. Jaune brillant, largement bordé blanc, se nuançant de rose, extra. Fr. 3. —.

Ophirie. Rupfrig falmrofa. Aurore cuivré jaunâtre.

Rêve d'or (Ducher.) Große, dichtgefüllte und schöngeformte Blume, dunkelgelb. Grande fleur très-pleine, bien faite, jaune fonce. Fr. 2. —.

Solfatara, Schwefelgelb. Jaune soufre.

Moosrosen. Rosiers mousseux.

Impératrice Eugénie. Rofenroth, remontirt. Rose, remonte.

Muscosa alba. Beig, remontirt. Blanc, remonte.

- cristata. Centifolienroth. Rose centfeuille.

Princesse Adélaide. Atlagrofa. Rose satiné.

Souvenir de Pierre Vibert. Dunkelroth, carmin und violett nüancirt. Rouge foncé nuancé de carmin et violet.

Kapuziner-Rosen. Rosiers capucine.

Persian Yellow (Jaune de Perse.) Leuchtend goldgelb, einmal blübend. Beau jaune d'or, ne remonte pas.

Schlingrosen. Rosiers grimpants.

Diefelben machfen fehr rafch, fo bag man in furger Beit Bande und Lauben damit bededen fann. Bluthen febr icon und halten unfere Binter gang ficher aus.

Excellentes variétés très-florifères, très-propres à garnir des pallisades, murs, berceaux, kiosques, etc.

- 1. Rosa capreolata carnea. Fleischfarben. Rose carné.
- 2. Dame blanche. Reinweiß. Blanc pur.
- 3. multiflora de la Grifferai. Lebbaft rosa. Rose vif.
- 4. Beauty of the prairies. Roja, Rose.
- 5. Président. Beig. Blanc.
- 6. purpurea plena. Rofa. Rose.
- *7. elegans. Carminrofa. Rose carminé.
- *8. crimson. Dichtgefüllt, schon litarofa. Très-pleine, beau rose lilacé.
- *9. Amadis. Gehr große Blume, halbgefüllt, leuchtend carminroth, innen weiß, prachtig. Fleur très-grande, semi-double, carmin brillant, centre blanc, très-beau.
- 10. Caméléon. Große dichtgefume Blume, iconftes Roja, oft weiß, oft rofa und weiß auf derselben Blume. Grande fleur pleine, du plus beau rose, parfois blanchâtre, parfois fleurs rose et blanc.
- 11. Carnea grandiflora. Sehr große Blume, icon rofa. Très-grande fleur, beau rose.
- *12. gracilis. Gutgefüllt, dunketrofa. Bien double, rose foncé.
- *13. multiflora coccinea. Große Blume, fconftee Rosa. Grande fleur, beau rose.
- *14. Queen. Große Blume, prächtig blauschwarzroth. Grande fleurs, amarante à reflets bleuâtres.
- 15. Red Boursault. Dunfelfleifchroth, Rose carné foncé,
- 16. Ruga. Reinweiß, febr reichblubend und raschwüchfig. Blanc pur, trèsflorifère et vigoureux.
- 17. Russelliana. Schon dunfelrosa. Beau rose foncé.
- *18. Victor Hugo. Große dichtgefüllte Blume, prachtig dunkelviolett. Grande fleur très-pleine d'un très-beau amarante violet.


à Stud, la pièce Fr. 1. Die mit Sternchen bezeichneten Sorten Fr. 1. 50. Les variétés astérisquées à Fr. 1. 50.

Wurzelächte Atosen. Rosiers francs de pied.

Bengales : Bengals oder Monatrofen. Bengales ordinaires à 50 Ct. 12 St. Fr. 5 dunkelrothe. Bengales pourpres . à 50 ,, 12 ,, , 5

cramoisi supérieur à 75 " Eugène Beauharnais, sehr hübsch, très-joli à 75 Ct.

Fellenberg à 75 Ct.



Obstsorten. Arbres fruitiers.

•••••
Aprikosen. Abricotiers.
Riederstämmig zu Spalier. Basse tige pour espalier Fr. 1. 50 Sochstämmig "Haute tige "" " 2. 50
Pfirside. Pechers.
Mieberstämmig zu Spalter. Basse tige pour espalier Fr. 1. 50 Extra fort
Birnen. Poiriers.
Sochftämmig. Haute tige.
a. Mostobst. Variétés pour cidre.
b. Wirthschafts- und Kochobst. Fruits pour ménage.
c. Tafelobst. Fruits à couteau.
à Stüd, la pièce Fr. 1. 50. — Besonders stark, extra beau et sort Fr. 2. à 2. 50.
Birn-Byramiden auf Quitten.
Poiriers-pyramides greffés sur coignassier.
In vielen der ausgewählten besten Sorten Disponibles dans les meilleures variétés à Fr. 1. — Fr. 1. 50.
Birn-Byramiden auf Wildstamm.
Poiriers - pyramides sur franc. In vielen der ausgewählten besten Sorten Disponibles dans les meilleures variétés à Fr. 1. — Fr. 1. 50.
Starke 3-4jährige Exemplare } Fortes pyramides de 3-4 ans } · · · · · · Fr. 2.50 — Fr. 3. —.

ziepjei. Pommiers.
Mepfel. Pommiers.

Sochkämmig. Haute tige.

à Stud, la pièce Fr. 1. 50. — Besønders fart, extra fort Fr. 2. —.

Niederstämmig zu Zwerg- oder Spalierbäumen. Basse tige pour pyramide au espalier.

In den anerkannt besten Taselobst-Sorten Dans les plus belles variétés de fruits de table \ . . à 75 Ct. à Fr. 1. —.

Aepfel für horizontale Cordons (Anthen).

Pommiers pour cordons horizontaux (Baguettes).

à Stud, la pièce 60 Ct.

Aepfel, formirte Cordons.

Pommiers cordons horizontaux formés.

à Stüd. la pièce Fr. 1, 25.

Pflaumen und Zwetschiers. Pruniers et Quetschiers. Sochkämmig. Haute tige.

à Stud, la pièce Fr. 1. 50. - Befonders ftark, extra fort Fr. 2. -.

Kirschen. Cerisiers.

Sochfämmig. Haute tige.

à Stud, la pièce Fr. 1. 50. - Besonders start, extra fort Fr. 2. -.

Niederstämmig für Spalier oder Pyramide. Basse tige pour espalier ou pyramide.

à Stüd, la pièce 75 Ct. à 1 Fr.

Himbeeren. Framboisiers.

In den anerkannt besten und neuesten Sorten 12 Stüd 1. Fr. 3. —.

Dans les meilleures variétés connues 100 Stüd, le cent 20. —.

Johannisbeeren. Grosseillers à grappes.

In den anerkannt besten Sorten dans les meilleures variétés connues de 50 Ct. — 12 Stück Fr. 4. —.

Stadjelbeeren. Grosseillers épineux.

Collection des variétés anglaises à gros fruit à 50 Ct. — 12 Stud Fr. 5. —.

Erdbeeren. Fraisiers.

		à Stück 12 Stück 10	
		la pièce. les douze. 1	
60	. Alexander II., neu, nouveau	Fr. Ct. Fr. Ct. F	
36		- 50 - -	
61			10 —
33	Admiral Dundag		
30	Admiral Dundas	<u>1</u> -	4
59	Agast Dive Apple		4 —
E9	Ascot Pine Apple		10 —
15	Avenir		
40	Belle Cauchoise		4 —
44	Belle de Sceaux	1	4 —
		1	4
2.	Brighton Pine	1-	4 —
-5.	Cremont	1 _	4 -
4.	Dr. Nicaise		0 $-$
6%	Director Fürer, neu, nouveau.	2 50 1	5 —
6.	Empress Eugenie	1-	4 -
46.	Fairy Queen	2	
9 114	Francois-Joseph II neu nouvoon	_ 75 3	
7.	Globe . Gloire de St-Genis (Monaterbbeeren, Quatre-Saisons)	1 50	6 —
35	Gloire de St-Genis (Monaterdbeeren, Quatre-Saisons)	1 50	6 —
OU.	Giai Dismarck, neu, nonvean		0 —
8.	Grand'mère de Rollwiller		4
47.	Her Majesty	-	0 -
48.	Her Majesty Janus (Monaterdheeren, Quatre-Saisons)	,~	6 —
4 U .	Terrection (2000) distributed National Oxfra		
10.	La fertile		4 —
32.	La robuste	_	4 —
11.	Lord Clyde		4 —
38.	Louis Vilmorin	-	
12.	Mammouth		4 —
13.	Marguerite	-	4 —
39.	M. Radclyffe Napoléon III.	,	0 —
15.	Napoléon III.	- A	0 —
16.	Non plus ultra		4 —
17.		-	_
18.	Lignon	_	4
55		_	4
67	Passe partout neu, nouveau		4 —
66	Pouling Partout		
68	Pauline		
ea.	Pénélope "" "" Perfection "" ""	- <u>75</u> 3	
10	Perfection	<u>- 75 </u>	
56	Princess Alice		1 —
57	Poug von Zuidenile		—
50	Reus van Zuidwyk		
90.	Roseberry maxima) —
21.	Rifleman		ļ —
22.	Sir Harry		<u> </u>
23.	Surprise		<u> </u>
24.	Surprise . Triomphe de Hollande (Monaterobeere, QSaisons)		3 —
90,	Triomphe de Paris	2-10) —

à Stud 12 Stud 100	Stua
la pièce. les douze. le	cent.
Fr. Ct. Fr. Ct. F	
51. Victoria ovata $\dots \dots \dots$.0 -
20 Vincense de Nontes	6
27 Vierländer (Rimmeterbheere, Hauthois) 2	
10 White Dine Apple (Meine Manage Erdbeere) 1 -	4 —
40. White Fille Apple (20th) Anamas etterns	4 —
95 Wizard of the North	_
26. Wonderful	4 —
26. Wonderful	
100 Stud in 10 Sorten nach unserer Bahl } Fr. 4	
Too State in 10 Contract of the Fr. 4.	
100 plantons en 10 variétés à notre choix	
- 1 f (man (Mark)	
100 Stud in 10 neuen Spiten nach unfetet wart. Fr 8. —	
100 plantons en 10 nouvelles variétés à notre choix	
100 Stud in 10 neuen Sorten nach unjerer 20an Fr. 8. —.	

Weinreben. Tafeltrauben. Vignes de table.

Meuheiten und beste ältere Sorten. Nouveautés et meilleures variétés anciennes.

	Chasselas, whitever. Mat	eife urité. F	
4. 10. 98. 9.	Blanc, weißer Gutebel	, , ,	- 50 - 50 - 50 1 - 1 - - 50
5.	- De Fontainebleau	, tember	
56.	Schone Traube, sehr große runde weiße colorirte Beere. Sehr tragbar.		
57.	Dugommier Sehr große, sehr lodere Traube, sich in einzelne Trauben zertheilend; große runde weiße Beere. Sehr süß, raschwachsend und sehr tragbar. Tres-sorte grappe, tres-läche, se divisant en fractions; grain gros, blene rond tresseuere, vigoureux et tres-fertile.		
11	Cross Couldred Ant	Sept.	1 —
	Große lose Araube; sehr große runde geld-weiße, jegt wohligmentende jüße Beere. — Belle grappe läche, grain tres-gros, rond, blanc- jaunätre, tres-sucré.		1
58.	Be Mamelon Große, sich in einzelne Trauben theilende Traube; sehr große runde weiße, sehr colorirte Beere von ausgezeichnetem Wohlgeschmad. — Grande grappe, se divisant en fractions, grain très-gros, ronde, blane, trés-	,	1
	coloré, excellent.	tomber	- 50
40.	Petersilien-Gutedel Sept Mit gefchligtem Blatt. — A feuilles lacinées.		– 75
111	Rose de Falloux	,	- 13

	Reife Maturité.	H'r	Ot
6	THE STATE OF THE S		
7	. Houge, rother Gutedel. Anth, rouge September		
48	Tokav des Jardins		50
	Groß, rund, rosa, sehr tragbar. — Gros, rond, rose, très-fertile.		
	Marin 4		
	Muscats.		
5 9.	Aufidus September	1	_
	Mittelgroß, weiß, rund, schr süß und tragbar. — Moyen, blane, rond, très-sucré et sertile.		
22.	Blanc. weißer Mustat	_	50
34,	- hatif de Saumur	_	75
	— hatif de Saumur . 1015. Aug. Mittelgroß, rund, der früheste weiße Mustateller. — Moyen, blanc; le plus hatif des muscats blancs.		
33.	Bowood October		
	Bowood Große, lose, prämtige Traube, sehr große, weiße Beere. — Grande et superbe grappe läche, grain tres-gros blanc.		
25.	Gris, grauer Mustat SeptOct.		50
24.	Jesus, Oron, Dein, Gros blanc Sentember		
VI.	Ingram's Frouge	1	50
35.	Mittlere Traube, schwarze, suße Beere Grappe moyenne, grain		75
	noir et très-sucré.		
26.	Noir, schwarzer Mustat MitteSept.	_	50
27.	- de Hongrie, schwarzer Mustat aus Ungarn		50
28.	Orange de Portugal Ende Sept.		
ou.	Mittlere Reere rund meiß fehr trachen eine han halle Mittlere Reere rund meiß fehr trachen eine han halle Mittel	1	-
	Mittlere Beere, rund, weiß, sehr tragbar, eine ber besten Mustat- Träuben. — Grain moyen, rond, blanc, très-fertile, l'un des meilleurs		
92	muscats. Romain October		
40,	Sehr große Trauben und Beeren Tres-grandes grappes et grains.	_	50
29.	Rouge, rother Mustat Sentember		50
32.	StLaurent		75
	Runde, weiße, sehr gute Beere, gedrungene Traube. Grain rond, blanc, très-bon, grappe serrée.		
30.	T72 0 2 0 4 0 0 2 0 2 0 0	_	50
	Weiße Tranben. Raisins blancs.		
	corps connount maising biance.		
61.	Almeria Mitte Sept.	1	_
	Colossale längliche Traube; große Beere, weiß, sehr süß und sehr tragdare Sorte. — Très belle grappe allongée; grain groß, blanc, très sucré, très-fertile.		
	Buckland Sweet water	1	
±0.	De Calubre October Sehr große Traube und Beere, weiß. — Très-grande grappe, gros	_	50
	grain blanc.		
62.	Delambre September	1	_
	von eigenthumlichem Geschmad. Gehr froftig und tranbar - Tout		
	Sanz neu. Große, lose Traube; große ovale bernsteinweiße Beere von eigenthimsichem Geschmack. Sehr frästig und tragbar. — Tout nouveau. Belle grappe läche. Grain gros, ovale, blanc très-ambré, d'une saveur singulière. Très-vigoureux et fertile.		
	d due saveur singuitere. Tres-vigoureux et fertile.		

30	
	Reife Maturité. Fr. Ct.
10	And the state of t
	Sehr große Traube, sehr große obale ambergelbe Beeren von seinstem Geschmad. — Très-grande et très-belle grappe; grain très-gros, ovale, jaune d'ambre, de première qualité.
64.	Général de Lamarmora . SeptOct. 1 — Prachitolle, große gedrungene Trauben, sehr große, runde grüne Beere. — Grappe très-forte et serrée; très-gros grain rond et vert.
63.	Sehr große, ein wenig ovale Beere, weiß, schon coloritt. Reichtragend. Tres-eros, blanc, un peu ovale, tres-colore, fertile.
46.	Jouanen jaune, gelbe Seibentraube, Madelaine rose " - 50
45.	- vert, früher Leipziger, Madelaine blanche " — 50
83.	La Quintinie (MR.) Beiße, sehr große, ovale Beere, sange und lodere Traube, sehr süß und sehr tragbat, rajdwidglig. Ausgezeichnet. — Grain très-gros, blane, ovale, grappe longue et lâche, très-sucré et très-fertile, vigoureux, excellente variété.
	Lindley (MR.)
	et producin. 15. Juli - Anf. Aug. 1 —
69.	Frose ovale Beere, jobne, loje, sehr jüße und jehr colorirte Traube, tragbar und rajdwachjend, die früheste aller Trauben. — Grain gros, ovale; belle grappe läche, très-sucré et très-coloré, sertile et vigoureux. le plus précoce de lous les raisins.
37.	Große Traube, große, runde, jehr jüße Beeren. Sehr tragbar und rajdwachjend. — Belle grappe, grain gros, rond, très-sucré. Très-fertile et très-vigoureux.
66.	Perle impériale . Septembre — 75 Sept große, obale Berre, große, lodere Traube, sehr tragbar, eine der schüllen weißen Trauben. — Très-gros, ovale, forte grappe lâche, très-fertile, l'un des plus beaux raisins blancs.
80.	Précoce de Kientsheim . Ende Aug. — 79 Mittlere Berer, obad, goldgelb, fehr früh und tragbar. — Grain weven orale, doré, très-précoce et fertile.
42.	Précoce de Malingre August - 50
67.	September 1 — September 1 — Groß, weiß, oval, von eigenthümlicher Form, sehr süß, schöne Traube, tragbar. — Gros, blanc, ovale, forme singulière, très-sucré; belle grappe, fertile.
79	Vasco de Gama (MR.). September 150 Sehr große, runde Beere, sehr große, lodere Traube. Neußerst pro- duttive Sorte. Extra. — Très-gros, blanc, rond, très-sorte grappe, très-lâche. Variété très-productive et de premier mérite.
	Rothe Tranben. Raisins rouges.
68	AugSept. 1 50' Echone, große Traube. Große, abgepfattete Beere, rosenroth Belle et grande grappe. Gros grain aplati, rose.
44	Riesentraube, rothe Sept Oct. — 50

Biolette und schwarze Trauben. Raisins violets et noirs.

	ottette une jujunite Stunden. Haisins violets et muits.
	Reife Maturité. Fr. Ct.
69.	Agapanthe September 1 -
	Sehr hoone Traube, runde schwarze Beere. Schr wohlichmedend und jehr tragbar Très-belle grappe, grain rond, noir, très-bon, très-fertile.
70.	Alinamta 1
	Dust bedeckte Beere, sehr suffe Rualität. Sehr rassamischig und sehr
	Große lodere Traube. Große rundliche, schwazblaue, mit weißem Duft bebeckte Beere, sehr süß, exite Qualität. Sehr raschwächsig und sehr tragbar. — Grappe forte, grain gros, noir bleuâtre, recouvert d'un duvet, très-sucré, première qualité. Très-vigoureux et très-fertile.
1.	Augusttraube, Morillon noir Juli-Aug. — 50
52.	Balavry September — 50
81.	Bærhaave (MR.)
	Sehr große, clivenformige Beere, prächtige Traube, sehr sich raschen und sehr tragbar. Ausgezeichnete Reuheit. — Grains tres-gros,
	en forme d'olive, très-belle grappe, sucré, vigoureux et trfertile. Très-bon.
88	Cambridge Botanic Gardens 2 —
	Champion vine
10.	Groke Traube; febr groke runde, idmarze Beere, gröber und frijher
	als der Frankenthal. Fleisch seit und sehr wohlschmedend. — Forte grappe, grain trgros, rond, noir, plus précoce et plus grand que
	le Frankenthal. Chair ferme et trbonne.
71.	Pre d'Anjou
	weißem Duft bedecte Beere. Gine der iconften und beften ichwarzen
	Trauben, die es gibt. Der pomologische Congres in Nantes (1864) er- tannte diese Sorte als ausgezeichnet. — Très-belle grappe lache.
	Grain tr. gros, ovale, noir, recouvert d'une fleur blanche; l'un des plus beaux et des meilleurs raisins noirs connus. Reconnu de pre-
	mier mérite à la session 1864, à Nantes, du Congrès pomologique
79	de France. — de Magenta September 1 —
a 20.	Groke, ovale, ichwarze Beere, mit Duft bedectt, ban gusgezeichnetem
	Bohlgeichmad. Sehr schor Eraube und sehr tragbat Gros, ovale, noir, recouvert d'une fieur blanche, goût exquis, très-belle grappe
	et très-fertile.
16.	Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher SeptOct. — 50
73.	Frédéricton (MR.). September 1 —
	Sehr große Beere, olivenförmig, gang schwarz, sehr große, sich in einzelne Trauben theilende Traube. Ausgezeichnet. — Grain tres-gros,
20	en forme d'olive, noir très-foncé, forte grappe, divisée par fractions. Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner " — 50
	WEARLE ALL AVALUE
	Alein, rund, sehr früh - Petit, rond, très-précoce.
75 .	Impérial September — 75
	Sehr große, runde, ganz schwarze Beere, große, lose Traube. Auß- gezeichnet. — Très-gros, rond, très-noir, forte grappe lâche. De pre-
40	mier merite.
	Isabella (Jidia-Rebe) SeptOct. — 50
82,	Linnée (MR.)
	Bein Duft averlogene Traude, jege leigt reifend, jehr rajdivudija und
	reichtragend. — Grain très-gros, ovoïde. Très-forte grappe, violet recouvert d'une fleur blanche, mûrissant très-bien, très-vigoureaux
89	et productif. Marchioness of Hastings
00.	The production of the control of the

	Reife Maturité. Fr. Ct.
76.	Mondovi . SeptOct. 2 — Loje, jehr lange Traube. Beere sehr groß, beinahe oval, duntelviolett, von ausgezeichneter Qualität, jehr tragbar. — Grappe läche, très-allongée; grain très-gros, presque ovale, violet, très-foncé, de toute première qualité et très-fertile.
	New Hamburgh. Präckfige große Traube, sehr große runde und obale schwarze Beeren, von ausgezeichnetem Wohlgeschmade, sehr tragbar. Superbe grande grappe, grain treds-gros, rond, oval, noir; excellent et treds-fertile.
77.	Noir hatif d'Angers AugSept. — 75 Groß, rund, sehr süß und sehr früh — Gros, rond, très-sucré et très-précoce.
78.	Olivier de Serres September 1 — September 1 — September 1 — September 1 — Gen große, beinaße runde, buntelrothe oder hellviolette Beere, von ausgezeichnetem Wohlgeschmad, lose Traube. Grain tres-gros, presque rond, rose sonce ou violet clair, d'un goût exquis, grappe lâche.
93.	Royal Ascot
100	Stüd Tafelreben in 10-20 Sorten nach unserer Wahl Fr. 30
100	Stud Tafelreben in neuen Sorten nach unserer Wahl rignes de table en variétés nouvelles à notre choix Fr. 80. —.

Schlingpflanzen

welche im freien Lande aushalten.

Bur Befleidung von Mauern, Spalieren, Lauben 2c.

Plantes grimpantes de pleine terre.

7 77 77 77 77 77
la pièce, à Stüd Fr. Ct.
Ampelopsis quinquefolia, Jungfernrebe, Vigne-Vierge
12 Stüd, les douze 2 Fr. — 100 Stüd, le cent 15 Fr.
- Roylei (Japan)
— Veitchii (Japan)
Diese Schlingpflanzen find Miniaturformen ber allgemein verbreiteten Jungfern- rebe. Sie ranken fich überalf, wo fie sich nur immer mit ihren Zweigen und Göbelchen anklammern können, außerft rach embor und bilbet jo bichte, zähe Bestedungen, wie kaum irgend eine andere Schlingpflanze. Die Blätter sind glänzend grün mit purpur- roth gestreift, die jungen Triebe sind, gang roth, im Gerbst werden alle Blätter dunkelroth.
Plantes grimpantes d'une croissance très-rapide, tapissantes d'une couverture épaisse les objets et constructions qu'elles doivent garnir; n'exigeant aucun
pallisage, la tenacité de ses vrilles au moyen desquelles elles attachent, les
rendent très-précieuses; le feuillage est d'une couleur vert foncé ombré de
pourpre, qui passe au rouge intense en antomne. Les jeunes pousses en sont
tout rouges.
Aristolochia Sipho, Pfeisenstrauch 1 à 2 -

	la pièce, à Stud Fr. Ct	
1	Rignonia capreolata Prächtige immergeme Schlingpffanze, bekleibet Mauern von selbst wie Epheu, blibt schon orangegelb und braun. Belle plante grimpante tousours verte, tanissant les murs comme les lierres	
3	à grandes fleurs brunes et oranges.	
2	a grandes fleurs brunes et oranges. — grandiflora — radicans, flatse Pflanzen, fortes plantes — 50 Calystegia pubescens fl. pl. 12 Stud, les douze 2 Fr. — 25)
		è
	Clematis, Clématites.	
	a) Beißblühende, à fleur blanche.	
16	Florida fl. pl	
23	— Fortunei	
36	lanuginosa Gloire de St-Julien 1 50)
3.	— nivea (Lem.)	
33.	perfecta (Simon Louis)	
1) Seffslau- und zartlika-blühende, à fleur bleu clair et lilas clair.	
	Reginæ (Veitch & Son)	,
18.	lanuginosa	
41. 39	Ianuginosa	
37.	John Gould Veitch (Veitch & Son)	
43.	Lady Caroline Nevill (Cripps & Son)	
	e) Violettroth-blühende, à fleur violet-pourpre.	
40.	Magnifica (Jackman & Son)	
	rubella "	
46.	Thomas Moore "5 -	
	viticella modesta	
	d) Dunkelblau- und dunkelviolett-blühende,	
90	à fleur bleu foncé et violet pourpre foncé.	
24.	Fulgens (Simon Louis)	
31.	Prince of Wales (Jackman & Son)	
42. 17	Renaulti grandiflora (Dauvesse)	
21.	Standishi	
44.	Standishi	
48.	Tunbridgensis ,	
	Glycine, Wistaria.	
3	— sinensis (Glycine de Chine)	
7.	- multijuga	

45	Hedera, Epheu, Lierre.	Fr.	
4.	- dentata hibernica, irlandisches Epheu, Lierre d'Irlande	à 2	
	12 Stück, les douze	5	
	Berschiedene grüne und buntblätterige sehr hübsche Sorten Diverses variétés très-jolies à feuilles vertes et à feuilles panachées	à 1	_
3	Jasminum nudiflorum	_	50
4.	- officinale	_	50
5.	fol. marg	1	_
	Lonicera, Geißblatt, Chèvrefeuille.		
14.	- diversifolia reticulata		50
12.	- Brownii, fuchsioides		75
	Schönstes aller Geißblatt-Arten; große leuchtend zinnoberrothe Blumen. La plus belle de toutes Chèvreseuilles; grandes seuilles et larges ficurs		
	d'un rouge minium vif.		-0
9.		_	
		_	
49.		_	
31 .		_	
	Mit hübid panadirten Blättern, zierliche Barietät. A feuillage bariolé de blanc.		90

Schling-Rosen. Rosiers grimpants. Siehe Rosen, voir Rosiers.

Alpenpflanzen. Plantes alpines.

à Stüd 12 Stüd }				
la pièce. les douze (Fr.Ct. Fr.Ct.)				
Achillea (Compositae).				
— alpina fl. pl 50 — {				
atrata				
— moschata, Ivapflanze 1 — 6 — }				
— nana 1 — — {				
— tomentosa				
- umbellata } Aethionema (Brassicaceae).				
grandiflora.				
Alchemilla (Sanguisorbaceae).				
- alpina 50 - }				
— pyrenaica 1 — — }				
Adonis (Ranunculaceae).				
— pyrenaica 2 — — {				
— vernalis 50 5 — {				
Gine der zierlichften und früheften Frühlings-				
L'une des plus jolies et des plus précoces }				
fleurs printanières.				

à	Stück 1	2 Stiict
		es douze
F	r.Ct.	Fr.Ct.
Ajuga (Labiatae).		
- pyramidalis	50	5 -
Alsine (Alsineae).	00	0
— aretioides	-	
- Rosani, Arduini	50	
Allium (Liliaceae).		
— azureum	50	
— fallax	25	1 50
- Victorialis	50	
	00	
Alyssum (Cruciferae).	a. 0	
— saxatile fol. var	50	-
- Wulfenianum	_	_
Anarrhynum (Scroph	ularin	ae)
10 11	50	
	30	
Androsace (Primulaced		
Die Androsace find fämmtlid	niedr	ige ge=

brungene Pflangden, welche im Frühling fich mit weißen, litafarbenen und rofenrothen Blumden

überbeden. Bur Betleidung bon Felfen und Steinpartsien find dicke fehr zu empfesten, iowie sich biefelben auch zum großen Theil in Töpfen leicht fulliviren lassen. — Sie gehören zum Schönsten, was die Alpenstora bietet.

Les Androsace sont toutes petites plantes touffues qui au premier printemps se couvrent d'une multitude de fleurs blanches, lilacées et roses. Ils se recommandent tout spécialement pour la garniture de rocailles ; la majeure partie se cultive aussi aisément en pots . Cette charmante famille se range parmi les plantes alpines les plus recherchées.

à Stild 12 Stild

6 ---

					Ia	pre	ce. fe	cs do	uze
]	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
Ar	idrosac	e	carr	iea			75	6	
	chamaeja	sme					50	5	
	ciliata .					1	50	10	
	glacialis					1	_	8	
	helvetica					1	-	8	_
	hirtalla								

75 Sehr ichone robuftwachfende Corte aus bem Bura, mit großen reinweißen Blumen.

Espèce très-belle et vigoureuses du Jura, grandes fleurs d'un blanc pur.

- Laggeri 1 50 10 -Celtene und fehr icone Spezies aus ben Bhrenäen mit dichter buntelgruner Belaubung und sebhaft rosenrothen Blumen. Die Pflanze bildet gedrungene moosartige Bufche und überbeckt sich im Frühjahr mit seinen niedlichen Blumen. Für Steinhartiffen ober als Einfasjungspflanze gleich werthvoll. Nach unserem Dafürhalten ift diese Androsace die schönfte und am leichtesten zu fultipiren,

Espèce rare et très jolie des Pyrénées, for-mant des touffes épaisses et compactes d'un très-beau vert foncé et se couvrant au printemps d'une profusion de charmante fleurs d'un rose vif. Parmi tous les Androsace, cette espèce est, à notre avis, la plus belle et la plus facile à cultiver.

75

5 -

- lanuginosa

- villosa .

obtusifolia

	12210000	۰				- 4	00	TO	
	pyrenaica	٠	:				-	-	_
A	ndryala	10	Comp	008	itae).			
-	Agardhii						_	4 ~	_
	lanata .					1			
_	ragusina	·						-	-
A	nemone	(1	Ranu	nc	ulac	cea	9).		
	alpina .					1		-	-
	apennina						30	2	
	narcissiflor						50	5	_
	pulsatilla				E.		50	5	
	— Halleri				. :	1		_	-
	sulphurea (ŀ	'ulsa	til	la)	1	_	_	-
-	vernalis				*		50	5	_

à Stüd 12 Stüd la nièce, les douze

	la pièce. les douze
	Fr.Ct. Fr.Ct.
Antennaria (Compos	itae).
— carpatica	
Anthericum (Liliace	eae).
- Liliastrum	75 6 —
Antirrhinum (Scron	ohulariaceae).
- sempervirens	1 50 —
— latifolium	
Aphyllantes (Liliace	ae).
- monspeliensis	1
Aquilegia (Ranunculo	iceae)
- alpina	2
— aurea	1 50 10 —
- aurea	erl in den Mah-
Prachtvolle Neuheit, von Ro fatch Mountains in Utah jum	erften Male ein=
geführt, mit goldgelben Blume	n, felten.
Magnifique nouveauté des	montagnes de
Wahsatch (Utah) introduite p fois par Roezl, à fleurs jaune	our la premiere
70 . 7 .	
— Bertoloni	2 — 15 —
führte fehr icone Sorte mit flei	nen. orguariinen
führte fehr icone Sorte mit flei Blattern und zierlichen, bunt	elpurpurvioletten
Blumen. Gehr felten.	
Très-belle espèce que nous a des Alpes Bergamasques, à pet	avons introduite
vert glauque ou cendré et à cl	armantes fleurs
d'un lila pourpre foncé. Pla	nte très-rare.
— californica	2
Neue roth und gelb blühende Nouvelle espèce à fleurs jau	Sorte.
Nouvelle espece a neurs jau	ne et rouge vif.
- coerulea	2 - 18 -
Sehr schone Neuheit mit se	hr großen hell=
blauen, innen weißen Blumen.	corandas flance
Très-belle nouveauté à très d'un bleu clair, blanches à l'	intérieur.
pyrenaica	2
	~
Arabis (Cruciferae).	0.0
— alpina	30 —
- alpina	50 —
- albida	30 3 —
- bellidifolia	50 5 —
- coerulea	50 5 —
— lucida	50 —
— — fol. var	1
- mollis fol, arg. var.	75 —
0. 14021	Pre

- purpurea Arbutus (Ericaceae).

- Uva ursi (Arctostaphylos). .

Arenaria (Caryophyllaceae).

75 6

-- alpina .

- ciliata . . cerastifolia

		L tenteden.
	à Stück 12 Stück	à Stiid 12 Stüd
	à Stück ia pièce. les douze	la pièce. les douze
	Fr.Fr. Ct.Ct.	Fr.Ct. Fr.Ct.
	Arenaria purpurascens 1 — 10 —	Bellidiastrum (Compositae).
	- rotundifolia, biflora . 75 6	- Michelii 50 3 -
	— tetraquadra — —	Bellium (Compositae). 50 3 —
	Aretia (Primulaceae).	- bellidioides 50 -
	- Vitaliana (Gregoria) 1 - 8 -	Bupleurum (Umbelliferae).
	Armeria (Plumbaginaceae).	graminifolium 1
	alning 50	$\left\{ -\text{graminifolium} . 1 - - \right\}$
	— alpina	Bulbocodium (Melanthaceae).
	— caespitosa — —	Buidocodium (Melanthaceae).
	— plantaginea 1 — —	{ — vernum 50 —
	— splendens — —	Calandrinia (Portulacaceae).
	Arnica (Compositae).) - speciosa
	- splendens Arnica (Compositae) montana 50 5 -	Campanula (Campanulaceae).
	Artemisia (Compositae).	{ — barbata 50 5 —
	— alpina 50 5 —	—— alba (Fr. & C. 1873) 2 50 —
	- alpina 50 5 -	Die Camp. barbata gehört mit zu ben schönften
	— glacialis	Alpinen; wir offeriren hier jum erften Dtal bie
	— Mutellina 50 5 —	Alpinen; wir offeriren hier zum ersten Dal die reinweiße Barietät, welche ebenso schön als
	- glacialis	(jelten ist.
	- Villarsii 1	La C. barbata fait parti des plus belles plantes alpines; la présente variété qui est
	Samintinge Artentifia zeignen fich ourch ihre	offerte pour la première fois dans le com-
	filberweiße feine Belaubung aus.	merce, est toute aussi belle qu'elle est rare;
	Les Artemisia se distinguent par leur feuil- lage fin d'un blanc d'argent.	elle est d'un blanc pur.
		— cenisia 1 — 8 —
	Asperula (Rubiaceae).	Schone niedrige und fehr feltene Gorte, im
	— hirta	Habitus von einiger Aehnlichkeit mit C. Raineri.
	Aster (Compositae). — alpinus	Blumen mittelgroß, hellblau.
	— alpinus 50 4 — §	Belles et très-rare espèce naine, ayant par son facies quelque' analogie avec C. Raineri.
	Astragalus (Leguminosae).	Fleurs moyennes, bleu clair.
	— nersions — —)	- linifolia, Scheuchzeri 75 7 50
	Astrantia (Umbelliferae).	Bradtige Sbezies mit fdmalen Blattern und
	— minor 50 5 — }	Prächtige Spezies mit schmalen Blättern und großen, dunkelviolettblauen Gloden; schöner als
	Aubriotia (Cruciferae)	die geschafte C. pulla.
	Aubrietia (Cruciferae). 75 Campbelliae 75 Columnae 50 croatica 75	Espèce des plus belles à feuilles linéaires et à grandes clochettes d'un très beau bleu
	Campbelliae	violacé foncé.
	— Columnae 50 4 — $\{$	— pulla — —
	— croatica	- pusilla 50 3 -
	Die Aubrietia gehoren zu den geschätzeften	_ alha 75 _
-	Diese Sorte hat einige Nehnlichkeit mit A. Camo-	- alba
	belliae. ift aber robuster, dichtmachsend, arok-	Gehört mie die narherechende Speciel au dan
1	orumiger and reighbrugenber.	Gehort wie die vorhergehende Spezies zu den schönsten und seltensten Alpinen und wird folde, so viel wir wissen, in feinem fernern Katalog afforier. Die Menne felten gernern Katalog
	Les Aubrietia sont les plantes favorites	fo viel wir miffen, in feinem fernern Ratalog
	pour bordures rustiques et comme garniture (de rocailles. Celle-ci se distingue de l'A.)	offerirt. Die Pflanze bleibt ganz niedrig (3 bis 6 Cm) und überdedt sich im Mai und Juni mit
1	Campbelliae par plus de vigueur, une végé-	6 Cm) und überdeckt sich im Mai und Juni mit
	tation plus touffue, sa riche floraison et par	großen, schön hellblauen Blumen. Berlangt einen beißen Standort.
)	la grandeur des fleurs.	Cette espèce comme la précédente fait parti
	— deltoides 30 2 50 {	des plus belles et des plus rares plantes
	— — grandiflora	alpines; aussi croyons-nous être la seule mai-
	— graeca	son qui en ait des plantes disponibles. La plante qui réclame une position chaude, reste
	— purpurea fol. var. 75 6 — }	toute naine (3 à 6 cm.) et se couvre en Mai
	— deltoides 30 2 50 } — grandiflora	toute naine (3 à 6 cm.) et se couvre en Mai et Juin de grandes et belles fleurs bleues.
1	Azalea (Ericaceae).	— speciosa 3 — —
-	— procumbens 1 50 — }	- Thomasii
	Bartsia (Rhinantheæ).	Cerastium (Caryophyllaceae).
	— alpina	— latifolium 50 5 —
		- latitoffulli

à Stüc 12 Stüc la pièce. les douze	à Stüd 12 Stüd la pièce. les dofize
Fr.Ct. Fr.Ct.	Fr.Ct. Fr.Ct.
Cerastium tomentosum 50 2 -	Draba laevipes — — — — — — — — — — — — — — — — —
Chrysanthemum (Compositae).	- lasiocarpa 2 50 —
— alpinum	(Nit die gronte, iconite und jeltenite aller Draba-
— Halleri 50 —	Die Pflanze bildet prächtige Rosetten, welche 15 bis 20 Cm. Durchmeffer erreichen
Colchicum (Melanthaceae).	C'est la plus grande, la plus jolie et la plus rare espèce de toutes les Draba; elle forme des roseites surerbes qui atteignent
— alpinum	plus rare espèce de toutes les Draba; elle
Cortusa (Primulaceae).	de 15 à 20 cm. de diamètre.
Cortusa (Primulaceae). — Matthioli	- tomentosa
Crepis (Compositae).	Dracocephalum (Lamiaceae),
— pygmaea 1 — 8 —	Ruyschianum 50 4 —
Crocus (Iridaceae).	Dryas (Rosaceae).
— multifidus 50 —	Dryas (Rosaceae). — Drummondii 1 — — — octopetala
Cyclamen (Primulaceae).	octonetala
	Edraianthus (Campanulaceae).
— europaeum	- dalmaticus (Wahlen-
	bergia dalmatica) . — —
Cypripedium (Orchidaceae).	Empetrum (Empetraceae).
— Calceolus 50 3 — (mi murron
— Calceolus 50 3 — Daphne (Thymeleae). — alpinum 2 50 — — Cneorum 2 50 —	Epilobium (Onagreae). — alpinum 50 — — Dodonaei
- alpinum 2 50 -	- alpinum 50 -
— Uneorum 2 50 —	— Dodonaei
- rupestris	Erigeron (Compositae). — speciosus 1 — —
Dentaria (Cruciferae).	- speciosus 1
- digitata 50 5 $-$	Erinus (Scrophulariaceae)
— pinnata	- alpinus 50 4 -
- polyphylla	— birsutus 50 4 —
	— alpinus 50 4 — hirsutus 50 4 — hispanicus 50 5 —
$-$ alpinus 1 $-$ 10 $ \}$	Eritrichium (Boragineae).
Sehr ichatbare Alpennelte von gang niedrigem, moosartigem Wachsthumund duntelgrunen Blatt-	— nanum 1 50 10 —
den; die Blumen halten 0,03 m. Durchmeffer, }	Erodium (Geraniaceae)
itehen auf turgen Stielen, find bon iconfter ?	- Manescavi 1
duntelroja Farbe und überdecken im Juni-Juni } die Aflanze	Ervngium (Umbelliferae).
Très-belle plante toute naine et touffue,	— Manescavi 1 — — Eryngium (Umbelliferae). — alpinum 75 7 50 — amethystinum 75 — Bourgati 75
d'un vert foncé à fleurs d'un rose foncé de	— amethystinum
0,03 m. de diamètre qui, posées sur de pé- doncules très courts, couvrent littéralement }	- Bourgati
la plante au mois de Juin-Juillet.	Erythraea (Gentianeae).
— arenarius 50 4 — $\left. \left\{ \right. \right.$	- linarifolia 50 -
benearnensis 1 50 - }	Envilance (Tulingage)
- caesius 50 4 - {	Erythronium (Tulipaeae).
$-$ deltoides \vdots	— americanum 2 50 — giganteum 4 — —
$-$ fl. albo \cdot 50 4 $-$ {	Pradivolle Neuheit vom Felfengebirge in Cali-
$-$ neglectus $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1 $	fornien, mit großen, lilienähnlichen Blumen-
- Requieni 1 {	Bald find dieje hellgelb, bald weiß, oder weiß
$-$ suavis $\cdot \cdot \cdot$	mit roja, bald roth.
$-$ superbus \vdots	Nouveauté superbe des Montagnes Rocheuses à grandes fleurs de Lis. Ces fleurs sont par-
— superbus	fois jaune clair, blanc, ou blanc teinté de
$-$ sylvestris 50 4 $-$ } $-$ Thymphrestus 50 4 $-$ }	rose, parfois rose vif.
Draha (Reassingerage)	Falcaria (Umbelliferae).
Draba (Brassicaceae). — aizoides 50 4 — }	— latifolia 2 — —
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Sehr seltene Pflanze aus Krain.
_ contolita (Plante très-rare de la Carinthie.

à Stild 12 Stild la pièce. les douze Fr. Ct. Fr. Ct.	à Stüd 12 Stüd la pièce, les douze Fr. Ct. Fr. Ct.
Fragaria (Rosaceae).	Globularia (Globulariaceae).
— lucida 1 — —	{ — cordifolia 50 5 —
Frankenia (Frankeniaceae). — laevis	\ \ - nana \ \ \ \ 75 \ - \ \ - nudicaulis \ \ \ 50 \ 5 \ - \ \ \ vulgaris \ \ 50 \ 5 \ - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Gagea (Liliaceae). — Liottardi 25 2 —	Gnaphalium (Compositae).
Gentiana (Gentianeae).	\ \ - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
- acaulis 50 4	Gymnadenia (Orchideae).
— asclepiadea 50 5 —	- odoratissima 50 -
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	Gypsophila (Carnophylleae).
Prächtige Spezies, bildet dichte, niedrige, moos- artige Touffen und überdedt fich im Juli-August	- repens 50 4 -
mit Blumen vom prächtigften Dunkelblau. Rommt	Gypsophila (Caryophylleae). — repens 50 4 — Helichrysum (Compositae).
mit Blumen vom prächtigsten Dunkelblau. Kommt nur in den höchsten Alben vor, läßt sich aber gang gut in Steinparthieen kultiviren.	— callichrysum — — —
Espèce magnifique formant des touffes épais- ses gazonneuses et se couvrant en Juillet-	Hieracium (Compositae). — albidum 75 —
Août de fleurs du plus riche bleu foncé. Ne	\ \ \ - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
vit que sur les sommités de nos plus hautes Alpes, mais se cultive aisément en rocailles,	- mixtum 50 5 -
placées au Nord.	Homogyne (Compositae).
- brachyphylla 1 - 10 -	$\left\{ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
— Burseri 2 — — — — — — — — — — — — — — —	
— imbricata	Horminum (Labiatae). - pyrenaicum 50 4 -
— imbricata	Blüht icon und reichlich bunkelviolett und ist
- Pneumonanthe 50 5 -	fehr leicht zu fultiviren. Fleurit très-vien bleu violacé foncé et se
— punctata 1 — 10 —	cultive très-facilement.
— purpurea 1 — 10 —	Hutchinsia (Cruciferae).
— verna 30 3 —	— alpina 50 5 — campanulata —
Geranium (Geraniaceae).	- campanulata
- argenteum 3	Hyacinthus (Liliaceae). — amethystinus 1 — —
Sehr seltene Species aus den Alpen von Süd- tyrol, welche wir jum ersten Mal offeriren. Blätter	Hypericum (Hypericinae).
filberweiß, Blumen zartrofa, dunkelrofa geadert,	— Burseri 1 — —
Espèce très-rare des Alpes du Tyrol, que	— nummularium 1 — —
nous offrons pour la première fois, à petites feuilles entièrement digitées, d'un blanc ar-	Hypochaeris (Compositae).
genté, à belles fleurs d'un rose délicat, veiné de pourpre. Très-beau.	— helvetica, uniflora 75 —
	(Achyrophorus helv.)
- cinereum 2	Jasonia (Compositae).
gierlichen graugrunen Blattden u. großen, weißen, purpurn geaberten Blumen.	- radiata, tuberosa . 1
Plante rare des Pyrénées à petites feuilles	Iberis (Cruciferae). — jucunda 2 — —
d'un vert cendré et à grandes fleurs blanches veinées de pourpre.	Für Beschreibung fiehe Stauden.
	Pour la description voir Plantes vivaces- Kernera (Cruciferae).
— montanum 50 4 — }	— saxatilis (Cochlearia) 50 5 —
Geum (Rosaceae). — montanum 50 4 — } — pyrenaicum 50 4 — }	Lachenalia (Liliaceae).
— reptans	— serotina 50 —

à Stück 12 Stück la pièce. les douze Fr.Ct. Fr.Ct.	Ces Pavots des Alpes font parti des plantes les plus florifères et les plus jolies, et ne doivent manquer dans aucune collection.
Linnaea (Caprifoliaceae).	à Stüd 12 Stüd
— borealis	la pièce, les douze Fr.Ct, Fr.Ct.
- alpinum	Petrocallis (Cruciferae).
Lithospermum (Boragineae).	- pyrenaica 50 5 -
— Gastoni — —	Phyteuma (Campanulaceae).
— petraeum 2 50 —	- comosum 2 50 20 -
- prostratum , frutico-	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
sum	= pauciflorum
Lychnis (Caryophylleae).	
— alpina 50 5 —	Pinguicula (Lentibulariaceae). - alpina
- Lagascae (Petrocoptis) 75 6 -	- alpina 30 2 - vulgaris 30 2 -
— — flore albo 1 — —	To deside (Personal)
— laponica 50 5 —	Potentilla (Rosaceae).
Mazus (Scrophularinae).	- argentea 50 5 -
— Pumilio 50 5 —	- aurea 50 5 $ -$ alchemilloides 1 $-$ 8 $-$
Meconopsis (Papaveraceae).	- cineræ 2 — —
— cambrica 1 — —	= minima 50 5 -
Meum (Umbelliferae).	- nitida 1
— Mutellina 50 —	_ nivea 1
Mimulus (Scrophularinae).	— pyrenaica 50 5 —
— primuloides	_ speciosa 3 — _
Nameiagrae (Amandician)	Primula (Primulaceae).
Narcissus (Amaryllideae).	— Auricula alpina 50 5 —
— juncifolius 75 7 50	— Candolleana 50 5 —
Nigritella (Orchideae).	- alba 2 50 $-$
— angustifolia 50 5 —	— Clusiana — —
Omphalodes (Boragineae).	— carniolica — —
— Luciliae — — — (Opuntia (Cacti)	— denticulata 1 — 10 —
to In contract (Courte).	— erosa, Fortunei 2 — —
— vulgaris 1 — —	— farinosa 50 3 —
Origanum (Labiatae).	- alba 5
— Dictamnus 50 —	- glaucesecens 1 - 10 - - intermedia 3
— sipyleum $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = 50$ — $\cdot \cdot \cdot \cdot = 50$	- intermedia 3
Orobus (Papilionaceae).	— involucrata
- canescens 50 4 - \langle	— japonica, start, fort . 1 50 10 —
Oxytropis (Leguminosae).	Prachtvolle neue Primel aus Japan, volltom-
- campestris	men hart mit großen Blumenftanden von farmin=
— Halleri — — 🔷	rother Farbe. Magnifique Primevère rustique du Japon,
— Halleri — — } — pyrenaica 1 50 — }	encore nouvelle, portant de grandes hampes
Paederota (Scrophularinae).	florales de fleurs carmin pourpre.
— Argeria	— latifolia, graveoleus . 50 5 —
Papaver (Papaveraceae),	- longiflora 1
- alpinum album 75 6 - 1	- marginata 1 50
— pyrenaicum	— Murettiana 1 — 8 —
— — puniceum 75 6 — {	- nivalis 3
— pyrenaicum . 75 6 — — puniceum . 75 6 — Diese Alpenmohn = Sorten gehören zu ben vantbarff und längsblißenden Alpenpsaugen, und deßbasse nicht ermen wemfahlen.	- oenonsis 1 - 8 -
and deghalb nicht genug zu empfehlen.	— purpurea 1 50 15 —
, o	1 2 30 40

and the second s	à Stück 12 Stück
à Stüd 12 Stüd	la pièce, les douze
la pièce. les douze Fr.Ct. Fr.Ct.	Fr.Ct. Fr.Ct.
	Saxifraga Aizoon major 50 4 -
Primula spectabilis 1 — — — Thomasini 50 3 — — tirolensis 2 — —	minon 50 4
- Thomasini	— minor 50 4 — — ajugaefolia 50 — — Andrewsii 50 5 — — androsacea 50 5 —
— tirolensis 2 — —	— ajugaerona 50
- Venzoi (Huter) . 3	— Andrewsh 50 5 —
Sybride zwijden P. Wulfeniana und tirolen-	- androsacea 50 5 -
sis, noch jehr selten, aus den Benetianischen Alpen. Hybride entre P. Wulfeniana et tirolensis,	
encore très rare, des Alpes Venetiennes.	$-$ aphylla $\cdot \cdot \cdot$
	— aphylla 1—10— — aretioides 150 15— — Eeltene und sehr zierliche Alpenpstanze aus den Pyrenäen, bildet teine gedrungene Touffen mit gelbachen Alumen.
— villosa	Seltene und sehr zierliche Alpenpflanze aus
Demalla (I abiate)	mit goldgelben Blumen.
Prunella (Labiatæ). — pyrenaica 50 4 —	Plante alnine rare et très jolie des Pyrénées,
Schönere und größere Blumen als P. grandi-	formant des petites touffes compactes a neurs
flora, blüht reichlich im Juli und August, schön	nombreuses jaune d'or.
hunfelninlett	— australis 2 — —
A fleurs plus belles et plus grandes que	— Burseriana 1 50 15 —
celles du P. grandiflora; fleurit abondamment en Juillet et Août, bleu violacé foncé.	_ caesia
Pterocephalus (Aggregatæ-Dip-	calyciflora — —
	— capitata 1 — —
— perennis, Parnassi . 1 — —	— carinthiaca
Percela (Percelagem)	coriophylla 2 — —
Tyrota (ryrotacea).	— Cotyledon 50 4 —
- rotundadia 50	— pyramidalis 50 4 —
Pyrola (Pyrolacew), 50 — rotundifolia 50 — secunda 50 — umbellata 2 50	— pyramidalis
Ramondia (Solanew).	_ cuneata 2 — —
Realitation (Sounce).	— cuneifolia 50 5 —
- pyrenaica, Myconi 1	— Curchillii 1 50 —
Ranunculus (Ranunculacea).	— diapensoides — —
	— diapensoides — — — — — — — — — — — — — — — —
	ledon 50 5 —
— glacialis	- Hausmanni
- Gollani	— Hostei
- hybrida 50 4 -	75 7 50
— parnassitolius 50 5 —	— intricata — juniperina — juniperina — lingulata — ingulata — longifolia vera — 2 — 18 — Solv lettene Spesies gus ben Burenden unb
— pyrenaeus 50 5 —	lingulata 1 — —
- rutaefolius	- longifolia vera 2 - 18 -
_ Thora 50 4 -	Sehr feltene Spezies aus ben Pyrenaen und
Reseda (Capparideæ). — glauca	ohne Zweifel die schönfte aller Steinbrech. Ift
— glauca	- nicht mit Unrecht - "Konigen der Sugiftugu
Rhododendron (Ericacea).	— longstolla vera 2 — 10 — Sehr feltene Spezies aus den Pprenäen und ohne Zweifel die schönfte aller Steinbrech. It — nicht mit Unrecht — "Königin der Sazifraga" genannt worden. Sie bildet silberweiße, oft o.18 bis 0.24 m. breite Rosetten, aus langen, ichmalen Blättern gebildet, aus welchen diche weiße Blumensteren ihr erkeben, at 0.60 m. hod. Gine der
- Chamaecistus (Rhodo-	Blattern gebildet, aus welchen dichte weiße Blumen-
thamnus) 2 50 — — ferrugineum 3 à 5 — —	ähren sich erheben, oft 0,60 m. hoch. Eine der ausgesucht schönften Pflanzen für Felsenparthien.
— ferrugineum 3 à 5 — —	Figure tres rare des ryrences, soms comme
- hirsutum zas	dit la plus belle de toutes les Saxirraga que
Saponaria (Caryophylleæ).	l'on a surnommé avec raison "Reine des Saxi- fraga". Elle forme des rosettes, souvent larges
— caespitosa 1 — 10 —	de 0.18-0.21 m., blanc d'argent, composees
- caespitosa 1 - 10 - - ocymoides 50 -	de longues femilles lineaires, desquelles sorient
Sangguroa (Composite)	destiges florales bien garnies de neurs blanches
— alpina	ayant souvent 0,60 m. de haut. Pour planta- tions en rocailles cette plante est de tout
- alpina	premier ordre.
Savifrage (Sarifragen)	- mutata 50 3 -
Saxifraga (Saxifragea). — aizoides 50 4 —	muscoides 50 4 —
aizones	ALEGO CALLON CO.

ù S	üc 12 Stück	S mille as a disc
la piè	ce, les douze	à Stüd 12 Stüd la pièce. les douze
Saxifraga muscoidi- Fr.	Ct. Fr.Ct.	Fr.Ct. Fr.Ct.
		Sempervivum triste 2 —
- pervoca	50 5 —	} — Webbianum 50 —
- nervosa		- Wulfeni 50 5 —
	75	Wulfeni 50 5 — Senecio (Compositæ-
oppositiona	75 5 —	lacohem
- alba 1 - pyrenaica 1 - orientalis pedata, palmata rotundifolia rotundifolia stallaris		- abrotanifolius 50
- pyrenaica 1		- argenteus, leucophyllus 1 50 10 -
- orientaris	50	Gine hav ichinitan naman Ginfilhumanan han
- pedata, pannata	75 6 —	Allpenpflanzen. Dieser Senecio bildet breite, niedrige, silberweiße Rosetten, in der Art von
- rotundifolia	50	niedrige, filberweiße Rosetten, in der Art von
Stellatis	00 0 -	Centaurea ragusina (candidissima), welche er, wenn erst genügend bekannt, ersehen wird, da er niedriger, gedrungener, schoner und für Steinparthien. sowie für Parterrehkanzungen und Bordiren empfehlenswerther und zugleich vollstammen best ist.
- sedoides 1	50	er niedriger, gebrungener, ichoner und für Stein-
- species nova (squarroso-		parthien, fowie fur Barterrepftangungen und
cæsia) 1 {	$50 \ 15 -$	dorouren empfehlenswerther und jugleich voll= fommen hart ift.
- squarrosa 1 8		L'une des plus belles introductions de plantes
— Tombeana 2		(alpines. Ce Senecio forme des rosettes naines
— umbrosa g	50 —	et larges d'un blanc d'argent dans le genre
— — fol. var		de Centaurea ragusina (candidissima); il rem-
— serratifolia	_	placera très probablement cette dernière, quand il sera mieux connu, parcequ'il est
— Vandelli 1 F		
- Zimmeteri 1 F	0 -	recommandable pour parterres et bordures et surtout aussi très-propre pour la garniture
SCADIOSA (Innsaceae)	2	de rocailles.
— graminifolia	5 7 50	- carniolicus 50 5 -
— pyrenaica		— Doronicum 50 —
- holosericea 1 -		— incanus
— silenifolia 1 5	0 - {	— incanus
- vestiva	_ }	- Tourneforti
Sedum (Crassulaceae).	}	Silene (Caryophylleae).
- fariniferum 7	5 — {	- acaulis 50 -
- Maximowiczi 7	5 }	fl. albo 1 - 7 50
- multiceps 5	0 - 3	- argoa 1 50 -
— Newi	5 _ ?	- alpestris 50 5 -
— populifolium 50	- /	— Borderi 1 50 —
— Selskianum 5		- ciliata 1 50 =
Sempervivum (Crassulace	eael {	2733: 1 :3
- arachnoideum 56		
— transalpinum 50		
— Boissieri 2 —		
— Boissieri . 2 — — Boutignianum . 50		— parnassica
- calcareum (californic.) 50	- /	
- sp. Corni di Canzo . 3 -	- {	— quadrifida 150 —
- Funkii		- rupestris
- glaucum 1 -	,	- Schafta
- Heufeli 1 -		— Saxifraga
- Juratense		- Thorei 1 50 -
hirtum 50		- Zawadskii, caucasica 50 -
	/	Soldanella (Primulacea).
- montanum 50 - Pittoni		— alpina 50 4 —
	(— minima 50 4 —
	1	— montana
		Spergularia (Caryophyllew).
— — rusticum 75		- rubra var 50 -
Fræbel & Co. in Zürich. P	reisverzeich	niss für 1873 und 1874.

à Stiid 12 Stiid (la pièce, les douze (Fr.Ct., Fr.Ct.)	à Stüd 12 Stüd la plèce, les douze Fr. Ct. Fr. Ct.
Stipa (Gramineæ). — gigantea	Trifolium (Papilionaceae).
— gigantea	— alpinum
Swertia (Gentianeae).	Tunica (Caryophyllea). — Saxifraga
Teuerium (Labiatæ). — capitatum	
— capitatum	Umbilicus (Crassulaceœ).
- Polium 50 5 -	- chrysanthus 50 3 - spinosus 2 -
— aureum 50 5 — 3wei zierliche Pflänzden mit filberweißen wollt-	spinosus
	Valeriana (Valerianeæ).
Deux nouvelles petites plantes rustiques a	— globulariaelolia
feuillage laineux argenté.	— globulariaefolia
— pyrenaicum	- supina
Thalictrum (Ranunculaceæ).	} — tuberosa 1 — —
- alpinum	Veronica (Scrophularineæ).
Thymus (Labiate).	= alpina 50 -
- citriodorus fol. aur. marg. 50 4 - Diefer Thymian ist eine der hubscheften Bor-	{ — aphylla 50 —
Simmunitanichen melde neu in den Mandel gedraat	— bellidioides 50 4 —
worden find. Er bildet nieorige, auf der Eide	\langle — saxatilis 50 4 —
withou him quahreiten. The Sautende Hellier,	= spicata, alpina 50 4 -
rundlicher, duntelgrüner Blättden find alle golb= gelb gerandet, welcher niedliche Contrajt noch	Viola (Violariæ).
durch den ftarten Citronengeruch der Blättchen	EO 4
Die Pflanze ift volltommen hart und fann	- biffora
chenjomobi als Welsenpflanze wie für Lopftuttur	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
und Gruppenpstange verwendet werden. Ce Thym est certainement la plus jolie plante	{ - cornuta 30 3 -
noine récemment introduite; elle gazonne le	alba 50 4 -
sol et forme par ses milliers de petites feuilles	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
vert foncé, marginées jaune d'or, en une sai- son un tapis d'une éclatante beauté. En outre	$\{$ Perfection 1 $ -$
los familles exhalent une forte odeur de citron.	} — lutea 50 4 —
La plante qui ne redoute aucunement nos hivers se recommande tout autant pour les	$ \begin{cases}\text{ grandiflora} & 1\\ -\text{ pedata} & 2 \end{cases} $
parterres que pour la garniture de rocailles	\ \ - \text{pedata} \cdot \cdo
et pour culture en pots.	by Charles
— corsicus	- pinnata
- lanuginosus 15 6 -	Tomomagonoro,
00 V: W 000 V	v 4 .1 .
	I. A notre choix.
12 schöne Sorten, 12 belles espèces	Fr. 5. —
25 25	
100 " " 100 " "	

Schönblühende Standengewächse für das freie Sand.

Plantes vivaces de pleine terre.

à Stud, la pièce Fr.Ct.	à Stud, la pièce Fr. C
Acanthus mollis 50	A State, la piece Fr. O
- eninosus	Anthericum ramosum 3
Achillon chine & when	Apocynum androsaemifolium - 7
Achillea alpina fl. pleno . — 50	Aquilegia aurea 1 5
12 Stua, les douze 5 —	Aquilegia aurea 1 5
- ptarinica n. pieno - 50	- californias
12 Stud les douge 4	- californica 2
- tomentosa 100 Stud Fr. 10 - 30	- canadensis elatior 5
tomentosa 100 Statt Fr. 10 = 30	Coerulea, aron uno praevita
12 Stud, les douze 2 50 Sehr geeignet zu Einfassungen.	himmelblau, innen weiß, 31/2
Segt geeignet zu Ginfasjungen.	Roll Durchmeffer 9
Aconitum variegatum 50	Très-belle nouveauté à très-grandes don-
Acorus gramineus fol. var 50	himmelblau, innen weiß, 3½ 30ll Durchmesser. 2 — Très-belle nouveauté à très-grandes fleur d'un bleu clair, blanches à l'intérieur.
— japonicus fol. aureo-striato — 75	12 Stud, les douze 18 -
Japonicus 101. aureo-striato — 75	formose fol our von
Actaea racemosa — 50	- formosa fol. aur. var 50
Adonis vernalis 50	12 Stüd, les douze 4 -
Allium azureum _ 50	- Durandi fl. pleno 50
— fallax	12 Stud, les douze 5 -
	Artemisia Dracunculus Es.
Althaea rosea, schottische Mal-	tragon
Antinatea rosea, jointifique mal	19 642 4 100 1
ben von Carter, in Pracht=	12 Sind, les douze 4 -
forten gemischt 50	Arum italicum
ven von Carter, in Pracht= forten gemischt — 50 12 Stück, les douze 4 — {	tragon
Alyssum saxatile — 50	rohr
— fol. var	fol var 9
101. 701.	ASSITION Surongoum fahr
Amaryllis lutea (Sternbergia) — 40 {	ample land work on original
12 Stüdt, les douze 3 -	empledienometry gu Ginfalls
Amsonia latifolia 50	empfehlenswerth zu Einfaff- ungen unter Baume 50
Anchusa italica 50	12 Stüd, les douze 3 —
Anomono energina	Asclepias tuberosa 50
Anemone apennina 30	19 Gtüt les denne F
12 Stüd, les douze 2 — {	12 Stüd, les douze 5 —
- Hepatica (fiehe, voir Hepatica).	Asphodelus subalpinus 75
- Japonica - 50	Aster amelloides (bessarabicus) — 50
12 Stüd, les douze 5 - (12 Stud les donze 3 —
12 Stud, les douze 5 — - fl. albo (Honorine Jobert) — 50	- formosus
12 Cotiet log downs #	12 Stud les douze 3
12 Stud, les douze 5 — } - nemorosa fl. albo pleno . — 30 }	- grandiflanus
- nemorosa n. albo pieno 30 }	granumorus
n. rupro pleno 1 _ /	12 Stud, les douze 3 —
- ranunculoides	12 Stüd, les douze 3 — horizontalis 50
- stellata (hortensis) fl. nl = 30 }	12 Stud, les douze 3 —
12 Stud, les douze 2 — }	- Novae Angliae, dunfelblau 50
THE THE WORLD Z -	- rosens
Anthericum Liliago — 30 } - Liliastrum (Paradisia), fehr	——————————————————————————————————————
- Liliastrum (Paradisia), febr	Ambriotic dileit.
(WDII . 75.)	Auprieus deltoides — 30
12 Stud, les douze 6 — }	12 Stud, les douze 2 50
	Beiedita ju Ginfassungen.

Rambusa Fortunei fol. var. 50	à Stüd, la pièce Fr.Ct.	à Stud, la pièce Fr. Ct.
12 Étid, les douze - viridi-striata - 1- Baptisia australis Bellis perennis fl. pleno, Mase liteben, Müllerblümden, in 10 guten Sorten 25 Stüd 250 Beconia grandiflora - 50 Beconia japonica - 50 Beconia japonica - 50 Caltha palustris fl. pleno - 75 Campanula autumnalis(Platycoden, Walhenbergia) d. coeruleo duplice - 1- carpatica fl. albo fl. coeruleo - fl. coeruleo - fl. coeruleo - fl. coeruleo - fl. albo -	Rambusa Fortunei fol. var 50	Convallaria majalis, Mai:
Simonii fol. arg. striatis 2 50	12 Stüd, les douze 4 —	blumchen. Muguet 100 Stud,
Bellis perennis fi. pleno, Mass liebchen, Müllerblümden, in 10 guten Sorten 25 Stüd 2 50 100	- Simonii fol. arg. striatis . 2 50	le cent Fr. 8, 12 Stud, les 12 1 50
Bellis perennis fi. pleno, Mass liebchen, Müllerblümden, in 10 guten Sorten 25 Stüd 2 50 100	— viridi-striata 1 —	—— fl. pleno — 50
10 guten Sorten 25 Schiff 2 50 100 8	Baptisia australis 50	12 Stud, les douze 5
10 guten Sorten 25 Schiff 2 50 100 8	Rellis perennisti, pleno, was:	II. roseo 40
Betonica grandiflora - 50	liebchen, Waulerblumchen, in	10 Stud log douge 5
12 Stud, les douze 5	10 guten Sotten 23 Stua 2 30	Conventies nobilis - 75
12 Stud, les douze 5	Potentian mandifore 50	Cyclemon europeeum - 50
Caltha palustris fl. pleno — 75 Campanula autumnalis(Platycodon, Wahlenbergia) — 75 — — fl. albo . — 75 — — oceruleo duplice . 1 — 12 Stüd, les douze 2 — 12 Stüd, les douze 2 — 12 Stüd, les douze 2 — 12 Stüd, les douze 5 — 75 — grandiflora (Wahlenbergia) — 50 — 12 Stüd, les douze 5 — 75 — fl. albo . — 75 — efl. albo duplice . 1 — 61 — macrantha . — 50 — persicifolia fl. albo . — 30 — 12 Stüd, les douze 2 50 — efl. albo pleno . — 50 — pyramidalis . — 50 — turbinata . — 50 — turbinata . — 50 — turbinata . — 50 — efl. albo . — 50 — efl. albo . — 50 — fl. albo . — 50 — fl. albo . — 50 — fl. albo . — 50 — turbinata . — 50 — efl. albo . — 50 — fl. albo . — 50 — turbinata . — 50 — efl. albo . — 50 — fl. albo . — 50 — efl. albo . — 50 — efl. albo . — 50 — fl. albo . — 50 — efl. albo . — 50 — fl. albo . — 50 — efl. albo . — 50 — fl. albo . — 60 — fl. albo . — 60 — fl. albo . — 60 — 60 — fl. albo . — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60	Peccania inponica - 50	12 Stud les douze 2 —
Caltha palustris fl. pleno — 75 Campanula autumnalis(Platycodon, Wahlenbergia) — 75 — — fl. albo . — 75 — — oceruleo duplice . 1 — 12 Stüd, les douze 2 — 12 Stüd, les douze 2 — 12 Stüd, les douze 2 — 12 Stüd, les douze 5 — 75 — grandiflora (Wahlenbergia) — 50 — 12 Stüd, les douze 5 — 75 — fl. albo . — 75 — efl. albo duplice . 1 — 61 — macrantha . — 50 — persicifolia fl. albo . — 30 — 12 Stüd, les douze 2 50 — efl. albo pleno . — 50 — pyramidalis . — 50 — turbinata . — 50 — turbinata . — 50 — turbinata . — 50 — efl. albo . — 50 — efl. albo . — 50 — fl. albo . — 50 — fl. albo . — 50 — fl. albo . — 50 — turbinata . — 50 — efl. albo . — 50 — fl. albo . — 50 — turbinata . — 50 — efl. albo . — 50 — fl. albo . — 50 — efl. albo . — 50 — efl. albo . — 50 — fl. albo . — 50 — efl. albo . — 50 — fl. albo . — 50 — efl. albo . — 50 — fl. albo . — 60 — fl. albo . — 60 — fl. albo . — 60 — 60 — fl. albo . — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60	12 Stud les douze 5 —	- ibericum (Coum vernum) . 2 -
Campanula autumnalis(Platycodon, Wahlenbergia)		Cynoglossum cheirifolium - 50
The standard of the standard		Cyprinedium Calceolus.
The standard of the standard	Campanula autumnalis(Pla-	Frauenschub 50
Delphinium. Siche Spezias (trāten, voir spécialités.) duplice . 1	tycodon, wantenbergia). — 75	12 Stüd, les douze 3 —
- fl. coeruleo	n. and 10	
- fl. coeruleo	corruleo dunlice 1 —	
- fl. coeruleo	= carpatica fl albo 25	Dontaria digitata - 50
- fl. coeruleo	12 Stüd. les douze 2 —	12 Stüd. les douze 5 —
- fl. albo	fl. coeruleo 50	- pinnata 75
- fl. albo	— glomerata	12 Stud, les douze 6 —
The study less douze 5 — fl. albo duplice 1 — fl. coeruleo duplice 1 — fl. coeruleo duplice 1 — fl. coeruleo duplice 1 — fl. albo 1 — fl. albo 1 — fl. albo 1 — fl. coeruleo 12 Stüd, les douze 5 — fl. albo pleno 12 Stüd, les douze 5 — fl. coeruleo 5 — fl. coeruleo 5 — fl. coeruleo 5 — fl. coeruleo 6 — fl. coeruleo 6 — fl. coeruleo 6 — fl. albo 1 — fl. coeruleo 6 — fl. coeruleo 6 — fl. coeruleo 6 — fl. albo 1 — fl. coeruleo 6 — fl. coeruleo 6 — fl. coeruleo 7 — fl. albo 7 — fl. coeruleo 7 — fl. albo 7 — fl. a	- - fl. albo 75	— polyphylla
- — fl. albo pleno	- grandiflora (Wahlenbergia) - 50	12 Stud, les douze 6 —
- — fl. albo pleno	albo — 75	
- — fl. albo pleno	albo duplice	pesinourum japonicum , 1 50
- — fl. albo pleno	- fi coeruleo duplice 1 -	— pendumorum (raccinosum).
- — fl. albo pleno	— macrantha	Diantinus caryophymus, apone
- — fl. albo pleno	— persicifolia fl. albo — 30	19 Stud les donze 4
12 Stüd, les douze 5 fl. coeruleo 50 - pyramidalis 75 - rotundifolia fl. albo 75 - urticaefolia flore albo 50 - turbinata 1 - urticaefolia flore albo 50 - turbinata 1 - Centranthus ruber 50 fl. albo 50 fl. albo 50 Chelone barbata coccinea 50 12 Stüd, les douze 3 - Fraxinella ruber, rother 75 Dictytra chrysantha 50 - formosa (Corydalis) 50 Chrysanthemum. Sièbe Spezialitären, voir spécialités. Clematis integrifolia 50 Colchicum autumnale fl. albo . 50 Colchicum autumnale fl. albo . 50 Colchicum autumnale fl. albo . 50 12 Stüd, les douze 3 - 50 - 75 - 50 - 60 - 60 - 75 - 60 - 75 - 61 - 61 - 61 - 61 - 61 - 61 - 61 - 61		_ Reine des Vierges _ 40
- fl. coeruleo - pyramidalis	— — fl. albo pleno — 50	10 6 10 10 10 10 10 10
- fl. coeruleo - pyramidalis	12 Stück, les douze 5	- plumarius candidissimus pl.,
- sarmatica	— — fl. coeruleo — 50	gang weiße, ftart gefüllte Feder=
- sarmatica	- pyramidalis 15	nelte
Turbinata Carex maxima, großes, decorratives Gras	— rotundifolia fi. albo — —	12 Stud, les douze 4 —
Turbinata Carex maxima, großes, decorratives Gras	- sarmatica	- - roseus plenus 30
Centranthus ruber	- urneaeiona nore albo 50	{ — superbus — 50
Tatived Grad	— thromata	12 Stud, les douze 3 —
Chelone barbata coccinea . — 50 12 Stüd, les douze 3 — formosa (Corydalis) — 50 Chrysanthemum. Sièbe Spezialitäten, voir spécialités. Clematis integrifolia . — 50 Colchicum autumnale fi. albo — 50 Colchicum	Carex maxima, gropes, veces	Dictamnus albus 75
Chelone barbata coccinea . — 50 12 Stüd, les douze 3 — formosa (Corydalis) — 50 Chrysanthemum. Sièbe Spezialitäten, voir spécialités. Clematis integrifolia . — 50 Colchicum autumnale fi. albo — 50 Colchicum	tatives Grav	{ — Fraxinella ruber, rother . — 75
Chelone barbata coccinea . — 50 12 Stüd, les douze 3 — Chrysanthemum. Siehe Spezialitäten, voir spécialités. Clematis integrifolia — 50 Colchicum autumnale fl. albo — 50 Colchicum autumnale fl. albo — 50	Centranthus ruber — 30	Diclytra chrysantha
12 Stüd, les douze 3 — fl. albo 1 50 Chrysanthemum. Siehe Spezialitäten, voir spécialités. Clematis integrifolia — 50 Colchicum autumnale fl. albo — 50 Colchicum autumnale fl. albo — 50	n. also $-$ 50	- formosa (Corydalis) $-$ 50
Chrysanthemum. Siehe Spezialitäten, voir spécialités. Clematis integrifolia—50 Colchicum autumnale fl. albo — 50 Colchicum autumnale fl. albo — 50	Chelone barbata coccinea . — 50	- spectabilis
Clematis integrifolia	12 Stud, les douze 3 —	$\{\text{fl. albo} 150$
Clematis integrifolia	Chrysanthemum. Siehe	Digitatis purpurea — 40
Colchieum autumnale fl. albo - 50 } Götterblume, neue dunkelrothe 1 -	Spezialitaten, voir specialites.	$\langle\text{fl. albo} \dots40 \rangle$
		Dodecatheon integrifolium,
— fl. pleno — 50) — Jeffreyanum, neueste 2 —	Colchicum autumnale fl. albo - 50	
	—— fl. pleno — 50	7 — Jeffreyanum, neueste 2 —

à Stud, la pièce Fr.Ct	à Stud, la pièce Fr.Ct.
- Meadia .) a c - 50	a Sinu, la piece Fr.Ct.
- alhum	10. Gynerium argenteum
micantaum (10 C	Stenackeri fol. var 2 —
- giganteum	11. — Wesserlingi fol. var. 2 —
- Meadia	Gypsophila paniculata 50
Dracocephalum nutans 50	- repens
12 Stud, les douze 4 -	- repens 50 Helleborus abchasicus
- Ruycohianum	THEHEDOFUS ADCHASICUS — —
Ruyschianum 50	\ \ - antiquorum \ \ \ \ \ \ \ - 75
Epimedium macranthum 50	\ - atrorubens 75
— pinnatum	$ \left. \begin{array}{lllll} - \text{ atrovirens} & . & . & . & . & . & . & . & . & . & $
- violaceum 50	- caucasicus 1 —
Erodium Manescavi 1	— chinensis
Eryngium Bourgati	- chinensis 1 — colchicus, schönster, dunkelroth 1 —
- alpinum	- coremeus, jupuniter, vantereuth 1 -
- amothyetinum (agunos-)	- cupreus
— amethystinum (azureum) . — 75	- guttatus
Eupatorium aromaticum . — 40 Erythronium dens canis . — 40	- cupreus
Erythronium dens canis. — 40	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
TILLIAMA Imperialis Railor-	- olympicus 1 -
frone 50	- purpurascens - 75
- Kamtchatcensis	{ — purpurascens — 75 — purpureus 1 —
frone	- purputeus
— fl. albo	Helianthemum Miss Lake — 75
4 11:1-	Hemerocallis disticha fl.
— n. pamao — —	nleno 1 50
— pyrenaica	- fulve fl plone
a seament i ordiner	pleno
	12 Stud, les douze 5 —
- cucullato aureo picta - grandiflora - lanceolata - fol. alb. marg miner fol. arg. varg.	- - 101. var 50
- grandiflora	12 Stüd, les douze 4 —
- lancooleta	grammed
fol all	12 Stud. les douze 4 —
— 101. alb. marg.	- Middendorfiana 1 50
	- Kwanso fol. var. fl. pleno . 2 -
- obovata	The state of the s
- obovata - Sieboldi	Hepatica angulosa (trans-
— undulata	sylvanica) 1 —
— — fol. alb. varg.	— triloba alba simplex — 50
12 Stud, les douze 4 -	— coerulea simplex — 40
Gaillardia Loeseli — 75	pleno 75
— Populone	$ \begin{cases} \text{pleno} \\ \text{rubra simplex} \end{cases} $
Penelope 1 -	nlone
Galanthus nivalis, Schnee=	= - plena $ = -$ 50
glödchen, perce-neige, 100	Hesperis matronalis fl. albo
Stud Fr. 6. 12 St., les douze 1 -	pleno, weiß gefüllte Matronal:
Gentiana asclepiadea 50	viole
12 Stud, les douze 4	12 Strict les douge 5
4 other res douze 4 —	fl. lilacino pleno 75
- - fl. albo 75	
12 Stud, les douze 7 50 }	Hieracium aurantiacum . — 30
- Pneumonanthe 50 \	Horminum pyrenaicum 50
12 Stud, les douze 5 — {	Hypeintless . 30
Gnaphalium margarita-	Hyacinthus amethystinus . 1 —
Course margarita-	- nonscriptus 12 St., les douze 1 -
ceum	Hypericum calycinum, groß=
Gynerium argenteum 2 - }	blumiges Johannistraut . — 25
fol. albo-lineatum . 2 50	12 Stüd, les douze 2 —
- elegans compactum var. 2 -	nummilariam de douze 2 —
or of the state of	— nummularium 1 —

Settlet to miles En Ct	/ September 1 - 12 - 15 - Co
à Stud, la pièce Fr.Ct.	à Stüd, la pièce Fr.Ct. Lilium colchicum (Szowitzia-
Theris corifolia 1 — — Garrexiana, Schleifenblume — 50	
12 Stüd, les douze 3	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Sehr ichon ju Ginfaffungen, rein weiß und	- chalcedonicum
Sehr ichon ju Ginfaffungen, rein weiß und vollblubend. Rann nach ber Bluthe wie Buchs-	- lancifolium album . 1 50-3 -
baum beschnitten werden. Plante très-recommandable pour bordures	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
à riche floraison blanche. Se taille comme	\ - Martagon 30
le buis à bordure après la floraison.	- Martagon
- jucunda	> — pyrenaicum 1 50
Dieje liebliche Iberis stammt vom Taurus in Kleinaffen, bildet breite, aber gedrungene Pflanzen	} superbum 1
bon 0,06 à 0,08 m. Sohe. Blüht mahrend dem	\ — tigrinum — 75
Was und Jung und überdeat sich mit ledhaft	Lithospermum purpureo
wieingien, biloet breite, oder geortingene plangen von 0,06 à 0,08 m. Höhe. Billit während dem Mai und Juni und überdeckt sich mit lebhaft rosenrothen Bilimchen. Auf Felsparthien bildet sie wunderschöne Toussen, und ebenjo sind kleine Gruphen davon auf jounigem Kasen effektvoll. Ueberdauert unsern Winter maren effektvoll. Cette charmante plante est originaire du Mort Trupps on view Mintere. Elle forme	cœruleum
Gruppen davon auf sonnigem Rasen effektvoll.	Lobelia syphilitica 50
Cette charmante plante est originaire du	Lychnis chalcedonica fl. albo
Mont Taurus en Asie-Mineure. Elle forme des touffues étalées de 0,06 à 0,0° m. de haut	pleno 1 —
et fleurit en Mai et Juin, se couvrant de petits	$ \begin{cases} -\frac{\text{pleno}}{\text{fl. rubro pleno}} & \dots & \frac{1}{75} \\ -\frac{1}{75} & \dots & \frac{1}{75} \end{cases} $
bouquets de seurs d'un rose vif. Placée en	\ \ - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
rocailles au grand soleil elle prospère très- bien et forme en outre de jolis massifs.	/ — sanguinea grandiflora — 50
— sempervirens — 50	- viscaria fl. pleno 30
Iris anglica (xyphioides)	12 Stud, les douze 3 —
12 Stüd, les douze 1 50	Meconopsis cambrica 1 —
— arenaria — —	Melissa officinalis — 25
- hæmatophylla, blutblättrige	Menyanthes trifoliata 40-
Schwertlilie — 50	Mimulus guttatus 50
12 Stüd, les douze 3 —	12 Stud, les douze 4 —
— hispanica (Xyphium), groß,	Myosotis alpestris, Alpen=
dunkelblau, ertra	pergiumeinnicht
	vergißmeinnicht
— iberica	- fl. roseo, rojarothes, je 100
Très-belle nouveauté du Caucase.	Stud, le cent Fr. 3. 25 Stud 1 —
— pumila, dunkelblau 100 Stud 10 —	Narcissus juncifolius 75
12 Stüd, les douze 1 50	— poëticus fi. pleno — 40
hellblau 100 Stud 10 -	Oenothera missouriensis . — 50
12 Stud, les douze 1 50	12 Stüd, les douze 4 —
— Pseudacorus, gelbe Wasserlitte — 50 — fol. var —	— taraxacifolia — 50
- reticulata	Ophiopogon japonicum, 100
	Stud, le cent Fr. 10. 25 Stud 3 -
Jasione perennis 75	Gignet fich besonders für immerarune
Leucojum vernum 100 St. 5 —	Borduren unter Baume.
12 Stud, les douze 1 — 6 plicatum	Pæonia. Siehe Specialitäten.
Figure wines	Voir spécialités.
Liatris spicata 50	Papaver bracteatum 75
	— orientale — 50
Lilium, Litie, Lis. — auratum.ftgreßwiebein.fortes	Pardanthus sinensis 75
bulbes à fleurir 4-6 —	Parnassia palustris — 30
— bulbiferum	12 Stud, les douze 2 50
— candidum	Pentstemon procesus 75
	p. vot. us , vo

	11166
3 6 42 6 3 43 73 6	
à Stüd, la pièce Fr.Ct.	. 5
refusiemon speciosus 1 —) ID:
12 Stud los dougo	1
Vom Felsengebirge; sehr selten! prächtige Ein- führung mit 1—2 Fuß langen Rispen bon him- melblauen Rlumen	}
führung mit 1-2 Fuß langen Risben bon bim-	5 -
melblauen Blumen.	}
Des Montagnes Rocheuses; très-rare; intro-	Pr
duction splendide à longs épis du plus beau bleu d'outre-mer.	} - 4
Distant	}
Phlox decussata. Siehe Spe=	}
cialitaten, voir spécialités	5 6
— canadensis	Pu
12 Stud, les douze 5	} 4 41
	5
— Neisoni	} :
12 Stud, les douze 4 —	}
— setacea	5 1
— verna	}
Plumbago Lamente.	5
Larpentae — 50	} _ !
12 Stüd, les douze 5 —	Ra
Podophyllum Emodi 1 -	(f
Polymple show 1	Sil
Polygala chamæbuxus 50	- 6
12 Study los doubles 1	/
Total Lilleto Stehe Specialis	} - s
	71
	Rh
— caulescens — 25	— p
tallescens 25	_
12 Stud, les douze 1 50	- u
- fl. albo pleno 1 50 - fl. luteo pleno 1 50 - purpureo pleno 2 - - Anriento flurifet in them.	ba
—— fl. luteo pleno 1 50 }	
purpureo pleno	Rue
— purpureo pleno 2 — { — Auricula, Aurifel, in schönen	Tette
perichiahanan Gartan	
berichtedenen Farben 50 }	- pı
perschiedenen Farben 50 } 12 Stüd, les douze 4 _ }	pt
- cortusoides amœna grandifl 75	Salv
- Cortusoldes amona grandifl. — 75 grächtige große Blumen vom schönften Maggentaroth. An halbschattigen Stellen, im freien Lande, in Felsenharthien z. gedeiht diese Pslanze sehr gut; dieselbe hält volltommen im Freien aus, auch läßt sie sich sehr aus kuftliviren. Sie darf unstreitig als eine der aussezeichnetsten Einführungen bezeichnet werden, welche wir Japan verdanten.	
Bande in Selfen antigen Stellen, im freien	San
jehr out: Diefelbe halt bartentt biefe Pflanze	San
aus, auch lött fie fich fehr aut als Com Freien	
fultiviren. Sie darf unftreitig als eine der que	61.
gezeichnetften Ginführungen bezeichnet merben	Saxi
welche wir Japan verdanten.	bil
Cette plante magnifique, l'une des plus dis- tinguées dont le Japon m doté nos jardins, porte des fleurs larges du plus beau rouge Magenta. Dans des positions demi-ombragées en pleine terre ce Primula prospère à mer- veille; il est très rustique et se cultive aussi avec succès en pot.	
norte des flours la pon doté nos jardins,	con
Magenta. Dans des positions de lus beau rouge	- cra
en pleine terre ce Primula progrème	012
veille; il est très rustique et se cultive ques	
avec succès en pot.	
- - alba	
lile oin -	
	- pel
- japonica 1 50	bre
12 Stud, les douze 10 — {	016
pramitige neue Art; halt über Winter out qua	Dist.
TYOMIC CLOSE IN C.S. C.	Diese Handel.
lino 1/Mi Gatana la contra de la	Saframe
12 Stief los deme 10	ührt,
12 Stüd, les douze 1 50	, Schirm

00
à Stud, la pièce Fr.Ct.
Versis elation, Honos
blumen 12 Stud, les donze 2 50
5 duplex. Samenpflanzen
12 Stück, les douze 3 —
Prinalla grandiflora (42, 50
- pyrenaica - 50 12 Stud, les douze 4 -
12 Stüd, les douze 4 —
donet, großer und roduster als erftere.
Pulmonaria maculata 30
12 Studf. les donze 2 50
{ - sacharata 50
- sacharata - 50 - fl. albo - 50 - virginiza (Mertensia), eine
} - virginica (Mertensia), eine
) VELIMONNENSKINNINGANIUMAN
)
Ranunculus aconitifolius
fl. pl., weiß gefüllte Ranuntel 1 — Silberknöpichen. — Bouton d'argent.
Silberfnöbichen. — Bouton d'argent.
- Gouani 50
- speciosus, groß, goldgelb, ge=
∫ füllt
— Daimanim Cloutotum
- undulatum, Rhabarber, Rha- barbe
12 Stud, les douze 5
Rudbeckia fulgida 30
12 Stüd, les douze 3 — purpurea (Echinacea pur-
purea)
Salvia argentea 50
Sanguinaria canadensis 50
Santolina argentea 50
19 Contribe lass 3
Saxifraga cæspitosa, Rojen bilbend 100 Stüd 5 — 12 Stüd, les douze 1 —
bildend 100 Stud 5 -
12 Stud, les douze 1 -
- crassifolia
12 Stud, les douze 5 -
— — ciliaris 1 —
— Ingelrelsti 1 —
- Ingelrelsti
buolla ml
Diese Reubeit gaben min 1979 in
Sandel. Dieselbe ift aus dem Flufgebiete bog
12 Stück, les douze 40 — Diese Reuheit gaben wir 1872 in den Gandel. Dieselbe ist aus dem Flußgebiete des Catramento in Kalisornien durch Rögl eingesicht, woselbst dieselbe "Undrella plant", Schirmpstanze", genannt wird.
"Schirmpflanze", genannt mird plant",

56 Schönblühent	de Stauden.
Die Blätter sind ganz rund, der Blatistiel in der Mitte des Blattes eingesügt. Dieselben haben 45—60 Cm. Durchmesser, sind dunkels grün, glänzend und von sehr solivens, Joie Blumen stehen auf geraden, soliden, 45 dis 60 Cm. langen, diden Blumenssielen, welche mit einer söden rosafarbenen Blumenbolde geströnt sind. Der Werth dieser Psanze ist um so größer, als sie sehr hart ist und unsere frengen Winter von 1870 und 1871 vollkommen gut ausgehalten hat. Sie liebt viel Feuchtigteit und ist daher für sächtige Rosenpläcke, Grotten, Teiche und Fessenzenzens de la rivière Sacramento en Californie et nous l'avons mise un commerce au princemps 1872. Dans son pays natal cette plante est appelée "plante å ombrelle".—Elle est une véritable géante parmi les Saxisfraga; ses seuilles sont toutes rondes, lodées, de 45 à 60 cm. de diamètre, à long pétiole sixé sur le milieu de la feuille, d'un vert foncé, luisant et d'une consistance très-solide. Les seurs sont portées sur de scapes droites, solides, de 60 cm. de hauteur, à cyme abondante en sleurs de 12 à 15 cm. de large, d'une belle couleur rose. La valeur de cette plante est d'autant moins contestable qu'elle est très-rustique et qu'elle a très-bien passé en pleine terre nos hivers rigoureux de 1870 et 1871. Elle asime beaucoup les endroits frais et humides, elle est dans d'une grand ressource pour	à Stud, la pièce Fr.Ct. Sisyrinchium Bermudianum
elle est donc d'une grand ressource pour garniture de pesouses humides, de grottes,	Thalictrum alpinum 75 - anemonoides fl. pl
étangs et rocailles. à Stud, la pièce Fr.Ct.	— aquilegifolium — 30
Scabiosa caucasica — 50	- flavum
— graminifolia — 75	A Transfer a strong trought a strong tro
Scilla amœna	- grandiflorum 1 - - sessile
- bifolia	- sessile
rubra 25	12 Stüd, les douze 12 —
— — rubra — 25 — Lilio-hyacinthus — 50	Sehr icone Gruppirungspflange, welche bom Ende Juli bis im Spatherbft in langen geraden
— sibirica	Auften von leuchtend orangerothen Blumen ohne Aufhören blüht. Die Pflange wird im herbft
— umbellata — 20	(leicht gebedt. (Plante à grand effet qui depuis la fin de
Scrophularia aquatica fol.	juillet jusqu'aux gelées ne cesse à nous émer- veiller par ses deurs rouge vermillon, en long
Seatim atropurpureum — 50	épi droit. A l'approche de l'hiver on couvre la plante avec des feuilles.
— Maximoviczi	Trollius altaicus 1 —
— Selskianum	$\left\{ -\text{asiaticus} \ldots \ldots 1 - \frac{1}{20} \right\}$
— Telephium purpureum — 50 12 Stüd, les douze 5 —	\ \ \ - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
- rubrum 50	- Gibsoni 1 -
— — rubrum	- Gibsoni
Silphium laciniatum . 1 —	Tussitago iariara ioi. var. 1 — 50
Stud. le cent 5 -	Valeriana montana 1 30
12 Stüd, les douze 1 —	Tussilago farfara fol. var. 1 — 50 Uvularia flava — 50 Valeriana montana — 30 — pyrenaica — 50

12 Stuck, les douze 4— - the Czar, 100 St. Fr. 20—40 12 Stück, les douze 3— - the Czar fl. albo 1— 12 Stück, les douze 10— Das großblumige Beilchen Czar mit ebenbogroßen reinweißen Mannen Ausgezeigneitet Reubeit, welche zum ersten Mal offerirt wird.

YUCCA.

Theile ale Ginzelpflangen in ben Rafen, theile ale Topfpflangen, ober fur Steinparthicen find Diefe ornementalen Liliacoon febr paffend und febr beliebt.

Ces Lilacées ornementales se recommandent chaudement comme plantes isolées à mettre dans les pelouses, comme plantes à feuillage en pots, pour rocuilles etc.

	à Si	ück,	la pi	èce	Fr.Ct.	à Stud, la pièce Fr.Cr.
4.	Filamentosa .				2 - }	11. obliqua, umbraculifera . 4 —
3.	gloriosa				2 - }	8. plicata 4 —
10 .	- glaucescens				3 - }	6. recurvata, pendula 2 à 5 -
12.	longifolia				2 50 }	13. stenophylla, flexilis . 3 à 5 -

Sortimentspreis für perennirende Standen nach unserer Bass. Prix par collection à notre choix.

25	Stück	in	25	Sorten "		Fr.	8.	3	25	espèces	de	plantes	vivaces	Fr.	8.
50	37	97	50	>>		-99	15.	5	50	>>	"	**	"	33	15.

88. White Princess.

Spezialitäten der Stauden. Spécialités des Plantes vivaces.

Chrysanthemum. — Winterastern. — Chrysanthèmes.

Auserwählte Varietäten. Variétés de choix.

a) Großblumige Varietäten. Variétés à grande fleur.

Vood

	varietes	S.F.	grande neur.
73.	Pauline de Châteauneuf.		92. Grand Turk.
74.	Princess Beatrix.		93. Beauty of St. John's W
75.	Lord Derby.		113. Beethoven.
76.	Enamel.		114. Finette.
77.	Guernsey Nugget.		116. Norma.
78.	Miss Maréchaux.		117. Orange Annie Salter.
79.	Cameleon.		118. Pink Perfection.
81.	Faust.		119: Plenipo.
82.	Isabella Booth.		120. Princess Charlotte.
83.	Lady Talfourd.		121. Princess Thyra.
84.	Mrs. Heale.		122. Rival Little Harry.
85.	Prospero.		123. Rotundiflorum.
86.	Purpurea elegans.		125. Souvenir d'un Ami.
	Rosa mutabilis.		126. King of the Garden.

à Stud, la pièce 50 Ct.; 12 Stud, les douze Fr. 5.

b) Frühe Pompons. Pompons hâtifs.

90.	Damiette.	5	128.	Baron d'Ulimbert.
91.	St-Michel.	}	129.	Comtesse de Flotte.
94.	Aliette,	{	130.	Fibreto.
95.	Cosbi.	}	131.	La Baronne d'Ulimber
96.	Donna Louisa.	>	132.	Mdme. de Sabatier.
97.	Cleophas.	3	133.	- de Soulages.
98.	Lili Pithou.	}	134.	la Csse de Mons.
99.	Siloë.	{	135.	Marie Lebarbier.
127.	Aurelia.	}	136.	Sœur Mélanie.
	1 C 1 8 1. 11 MF CI	40	~ 111 4	1 1 77 7 70

à Stud, la pièce 75 Ct.: 12 Stud, les douze Fr. 7. 50.

c) Japanesische Barietäten. Variétés japonaises.

10	2. G. F. Wilson.) 108. Morgiana.
10	3. Hero of Magdala.	109. Purpureum album.
10	4. James Salter.	110. Regalia.
10	5. Juno.	111. Star.
10	7. Meteor.	112. The Mikado.
	1 7 1 1 1 10 7	

à Stud, la pièce 50 Ct.; 12 Stud, les douze Fr. 5.

Delphinium. — Rittersporn. — Dauphinelle.

Beste	ältere	Sorten.	Meilleures	variétés	anciennes	
_		Control		· COLLCOO	wildfellilles.	

C D. (1.	
6. Bertha.	5 28. Mme. Bruant.
8. Cameleon.	
o. Camereon.	29. — Guichard.
10. Cœruleum plenum.	34. Marie Kapp.
15. Eugen.	OH. Marie Kapp.
To. Eugen.	31. Mlle. Jeanne de Rohan.
17. Formosum.	95 M David
90 C 1:0	35. M. Barthère.
20. Grandiflorum plenum.	36. M. Bedinghaus.
25. Hermann Stenger.	OF M. D. III
Of TT 1	37. M. Rouillard.
24. Hendersoni.	43. Pulchrum.
57. — Ligeri.	
Digeri,	31. Theodor.
32. Louis Van Houtte.	54. Violæflorum plenum.
33. Magnificum.	(of. violatiorum pienum,
	(
à Stürf la nièce 60	Ct.: 12 Stud les douze Er 5

Rene beste Sorten. Meilleures variétés nouvelles.

3 A32	Fr. Ct.	}	Fr. Ct.
1. Alice.	 1 —	58. Mme. Henry Jacotot .	1
55. Barlowi versicolor	1	64 - Lalandaia	7
62. Claire Courant	2	30. — Pelé	1
63. F. Heinemann	 1	66. — Richalet	1
60. Keteleeri	 1 -	do. — Michalet	1 50
59 Montoon do Wins	 1	44. Ranunculiflorum	1
59. Manteau de Minerve	 1 50		

POTENTILLA.

Gefüst blüssende. — A fleur double. à Stüd, la pièce Fr. 1. — 12 Stüd, les douze Fr. 10.

22. Louis Van Houtte.
26. Purpurea lutea plena.
27. Versicolor.
28. William Rollisson.
30. Mr. Rouillard.
31. Vase d'or.
32. Victor Lemoine.
33. Versicolor perfecta.
34. Aurantiaca plenissima.
35. Atropurpurea.
36. Sulphurea.
40. Belisar.
41. Imbricata.

Ausdanernde Farrn.

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES.

la pièce, à Stück Fr. Ct. Adiantum pedatum 1 50 12 Stück, les douze 15 — *Asplenium Adiantum nigrum	à Stüd, la pièce Fr. Ct. *Asplenium marginatum . 1 — 12 Stüd, les douze 8 — - strigulosum
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Call of la miles En Ct	2 Charles In mines Fr Ct
à Stud, la pièce Fr.Ct.	à Stud, la pièce Fr.Ct.
Athyrium filix fæmina 50 12 Stüd, les douze 5 —	*Lastrea Filix Mas Pinderi . 1 50 12 Stud. les douze 15
	Floridana 1 50
— — — Applebyanum 2 — — — contortum 2 50	*— — Floridana
contortum 2 50	*— Goldiana ,
	* companting
19 Stud les douze 8 -	*— serpentina
— — fissidente-excurrens	*Lomaria aipina 1 — 12 Stück, les douze 10 —
Lyellii 1 —	12 Sind, les douze 10 —
12 Stud, les douze 10 -	*— crenulata 1 50 *— spicant (Blechnum boreale) — 50
Frizelliæ 1 50	12 Stüt, les douze 5
12 Stüd, les douze 10 —	Onoclea senibilis 75
— — Grantiæ : 3 —	*Onychium japonicum 1 —
laciniatum 1 50	. 12 Stud, les douze 10 —
dissectum 3 _	Osmunda cinnamomea . 3 —
— — multiceps 1 50	- regalis 1 -
12 Stud, les douze 10 —	cristata 2 _
— — — multifidum 1 —	Phegopteris hexagonoptera - 75
12 Stüd, les douze 8 —	Polypodium calcareum
pinnatum 1	(Robertianum) — 50
12 Stüd, les douze 8 —	12 Stud, les douze 5
— — — plumosum 1 50	- 50
12 Stüd, les douze 15 —	* vulgare ,
——— pulchrum 2 — !	*— — alpinum — 50
pulcherrimum 2 -	12 Stüd, les douze 5 -
——— pumilum	*Polystichum aculeatum — 75
12 Stud, les douze 6 —	12 Stüd, les douze 7 50
— — — ramoso-cristatum . 2 — — — Victoriæ 1 50	- angulare proliferum . 1 à 2-
12 Stüd, les douze 10 —	12 Stüd, les douze 10 —
- Goringianum pictum 1 50	*— — stenophyllum 2 —
12 Stud, les douze 10	*- Lonchitis (Stechpalmfarrn)
*Ceterach officinarum — 75	start, fort 2 -
12 Stüd, les douze 6 -	12 Stüd, les douze 18 —
Cystopteris regia 75	*— setosum 2 —
12 Stück, les douze 7 50	*Scolopendrium vulgare - 50
*Cyrtomium atratum 2 -	12 Stüd, les douze 4 —
*— Fortunei 1 50	* crispum 1 -
12 Stück, les douze 15 —	12 Stud, les douze 10 -
*Lastrea aculeata 75	*— — dædaleum 2 — *— — digitatum 3 —
12 Stüd, les douze 7 50	*— — digitatum 3 —
*— dilatata lepidota 2 —	*—— laceratum 2 —
*— dilatata lepidota 2 — *— Filix Mas Barnesi 1 50	12 Stüd, les douze 18 — 2 50
*— — cristata 1 —	William Constitution of the constitution of th
12 Stück, les douze 8 —	Struthiopteris japonica
* furcans 1 -)	(Standish)
12 Stüd, les douze 10 — 9	12 Stück, les douze 20 —
Musgezeichnet für Bepflanzung von icha	ittigen Feljenparthien ober Baumgruppen. Unter

Ausgezeichnet für Bepstanzung von schattigen Felsenparthien oder Baumgruppen. Unter sehr schattigen Bäumen, wo andere Pstanzen nicht mehr gedeihen wollen, wachsen die Farrn sehr üppigsexcellentes plantes pour en faire des groupes soit dans des rocailles bien ombrées soit au pied de grands arbres. C'est là que ces fougères font merveil.

NB. Die mit Sternchen verschenen Sorten sind immergrun. — Les variétés astérisquées sont à feuilles persistantes (toujours vertes).

Paeonia arborea.

Pivoines en arbre.

	di bie.
	Fr. Ct.
	12 Study nach unterer Bahl, gut affortirt 12 de ces variétés, bien assorties, à notre choix
q li p j	Diese Collection besteht auß den drächtigsten Sorten und enthält die außgesuchtesten Barietäten, welche Fortune auß China eingesührt hat. Einzeln in Rasen, in Rabatten oder alß. Bordüre von Baum- und Gebülchgruppen sind sie gleich essection. Die Blumen werden von Jahr ichdner, größer und gesüllter; die von jungen Pkanzen dürsen nicht als Mäßsab gelten. Die Cette collection se compose des plus belles variétés et contient l'élite de celles isière des massifs d'arbres et arbustes, elles produisent toujours beaucoup d'esset. Pour ouvoir juger la seur, il saut que la plante soit restée en place pendant quesques années, des eunes plantes donnent souvent des sseurs imparaties.
	2. Beauty of Canton. Hellrosa, duntler schattirt; schön gefranzt; sehr gut. Rose clair, nuancé lilas soncé, très beau
	Fleur très-large et bien double, carmin pourpre puepes de untermischt.
	très-large, lilas pourpre, extra
	. Drugtopu punicipiplett Admirable violet fonce
é	. Dr. Bowring. Dunfelrofg, wunderschön Rose fonce vif trac have
4.3	lachefarben. Superbe fleur tres large tres dauble cormin-
	plus grandes, très-double, blanc de neige! Fleur des
	double, extra double, extra double, extra
	Blanc pur, bien double, pourpre au fond
10.	THE THE PARTY OF T
10.	Madoni. Reinweiß, im Grunde purpurroth, dicht gefüllt. Blanc pur, pourpre au fond, très-double
17.	Madutan II. Di. Starf. Fort
22.	
94	Rose carné vif, très-double, extra gefüllt, extra. Ranieri, Leurig rose, franzosische gefüllt, extra.
44.	belle forme belle forme
25.	
40.	Robert Fortune. Hellisa, im Schrunde dunkellisa. Lilas clair, au fond lilas fonce
29.	Rosa Mundi. Bfirfidrofa autgefüllt Pean male 1
30.	The state of the s
	saumoné, passant au rose carné, extra

31.	Osiris. Prachtvolle Sorte! Dunkelpurpur, innen schwarz! Superbe	
	espèce! Rouge pourpre au fond noir!	6 —
32.	Schone vom Seefeld. Dicht gefüllt, weiß, im Grunde blaß-	
	rosa, sehr gut. Très-plein, blanc, rose au fond; très-joli	4 —
34.	Triomphe Van der Maelen. Bellrosa, im Grunde purpur,	
	groß, sehr gefüllt. Rose, pourpre au fond, grande fleur, très-pleine	4 —
35.	Van Houttei. Gehr ichon rofapurpur, febr groß und ftart gefüllt.	
	Rose pourpré, fleur très-ample et très-double	4
36.	Zenobia. Sehr icon dunkelviolett mit Metallglanz. Admirable	
	violet foncé à reflets métalliques	6

Paeonia sinensis, herbacea.

Pivoines herbacées, Hingit-, Gidtrofen.

à Stück, la pièce 75 Cts. 12 Stück, les douze Fr. 6.

1. Alba picta plena.	24. Mme. Benard.
3. Blanche.	25. — Calot.
4. Buckii.	26. — Furtado.
6. Comte de Paris.	27. — Vilmorin.
8. Decaisne.	28. Modeste Guérin.
9. Delachei.	29. M. Boquié.
10. Dr. Caillot.	30. — Rousselon.
11. Doyen d'Enghien.	32. Potsii.
12. Festiva.	33. Reine des Roses.
13. Festiva maxima.	35. Reine Victoria.
14. Flavescens.	36. Rosea magna.
15. Formosa.	37. Rubra triomphans.
16. François Ortegat.	38. Superba.
17. Fulgida.	39. Sulphurea.
18. Insignis.	40. Sidonie.
19. Isabelle Karlitzky.	42. Rosea maxima.
20. Isidore Leroy.	43. Rosea praecox.
22. Louis Van Houtte.	44. Whitleyi major.
23. Louise d'Estrées.	

Paeonia tenuifolia flore pleno. Sehr gute Sorte, die seine Belaubung, verbunden mit der schönen Blume, empschlen diese Pflanze sehr. Tresbonne variété, aussi recommandable par ses feuilles finement découpées que par ses grandes fleurs doubles, pourpres Fr. 1. 50.

Phlox decussata.

Französische auserwählte Sorten. Variétés françaises d'élite.

à Stück, la pièce 75 Cts. 12 Stück, les douze Fr. 6.

7. Fabia. 75. Aurantiaca superba.

71. Zebra. 76. Aurore boréale. 77. Ange Gardien.

	6
78. Etoile de Neuilly. 79. Figaro. 80. Géant des Batailles. 81. Gloire de Neuilly. 82. La candeur. 83. L'avenir. 84. Liervalii. 85. Mile Christine Nillson. 86. Prémices de Bonheur. 87. Rêve d'or. 88. Roi des Roses. 89. Sultan. 90. Venus. 91. Vierge Marie. 92. Virgo Maria. 93. Mme. Bonneau. 94. Souvenir des Ternes. 95. Mr. Allain. 96. Mme. Rendatler. 98. Tricolor.	99. M. Delamarre. 100. Adelina Patti. 101. M. Geo Henderson. 102. — Hugh Low. 103. — Linden. 104. — William Rollison. 105. G. Lorch. 106. Atropurpurea. 107. Bertha. 108. Mme. Barillet. 109. — Rœmpler. 110. M. Gigre. 111. Prévost-Paradol. 112. Princesse Ghika. 113. Souvenir de Berryer. 114. Mile, Marguerite de Turenne. 115. Retour de Fortune. 116. Fournaise.
	¹ 118. Mr. Küss.

Unsdauernde Sinfassungspflanzen. Plantes pour bordures rustiques.

50 Stud in diversen schonen Sorten	1											
ou plantes en diverses belles espèces	. ,									Fr.	10	
100 Stud in diperfen schönen Gartan									•	0	10	
100 plantes en diverses belles espèces										Fr.	18	
Die Collection bierüber befindet fich							·		•	0	10	
Die Gouccion vieruber benindet fich	im	San	nte	ata L	na	10"	71	`				

Die Collection hierüber besindet sich im Hauptcatalog 1871 } pag. 82.

Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von Geo. Hall & Comp., Nachfolger von Sannor in Sheffielb.

Diese Fabrit ift für Gartenmesser die renommirtefte in England und liesert bieselben fast ausschließlich den meisten englischen handelsgärtnereien. Diese Messer recommandiren sich durch sich selbst und wir haben genügend die Erfahrung gemacht, daß weber deutsche noch französische Messer an guter, solider Arbeit, ausgezeichnetem Stahl und verhältnißmäßig billigen Preisen diese englischen Fabritate erreichen. Die Klingen sind von ausgezeichneter Güte und zwar durchgebend alle — nicht etwa nur einzelne Exemplare; denn die Fabrit hat zur Behandlung ihres Stahls ein vortreffliches hartungsversahren, welches Fabritgeheimniß ist.

Beiliegende Abbildung führt die verschiedenen Sorten Meffer auf, welche wir offeriren. Ro. 1, 2, 3 und 4 find ftarte Gartenmeffer mit Birfchornheft und Stahlgarnitur, Ro. 5 und 6 febr fein gearbeitete, aber doch fehr folide Garten-

und Tafdenmeffer mit didem Elfenbeinheft und Reufilbergarnitur, und Ro. 7 ein Beredlunge= und Deulirmeffer, febr fein in Elfenbein gearbeitet, Ro. 8 ein Ber= edlunge= und Oculirmeffer mit Elfenbeinheft, innen mit Deffinavlatten verftarft, und Reufilbergarnitur, febr folid.

Wir offeriren dieselben zu folgenden Preisen: Ro. 1 Fr. 4. 20. No. 2 Fr. 3. 80. No. 3 Fr. 4. —. No. 4 Fr. 3. 50. No. 5 Fr. 5. 40. No. 6 Fr. 4. 80. No. 7 Fr. 3. 80. No. 8 Fr. 4. 80.

Serpettes anglaises

provenant de la fabrique de Geo. Hall & Co., successeurs de Saynor à Sheffield.

Cette fabrique peut être considérée comme la plus renommée en Angleterre pour les serpettes et greffoirs. La trempe de l'acier est si excellente que la réputation de la maison pour ces articles horticoles est devenue universelle. Aussi pouvons-nous constater que ni les produits français ou allemands atteignent ceux de Geo. Hall u. Co., ni par le travail solide et soigné et les lames qui sont toutes de première qualité (sans exception) ni par leur prix modique.

La gravure ci-jointe étale les diverses formes que nous offrons. Nos 1, 2, 3 et 4 sont de fortes serpettes avec manche en corne de cerf et virole en acier, nºs 5 et 6 sont des serpettes fines, mais très-solides aussi avec manche en ivoire et virole en cuivre blanc, et nº 7 un greffoir élégamment travaillé, avec manche en ivoire, Nos 8 un greffoir, avec manche en ivoire, garni à l'intérieur par des plaques en cuivre jaune et de virole en cuivre blanc, très solide.

Nous les offrons aux prix suivants:

N° 1 fr. 4. 20. N° 2 fr. 3. 80. N° 3 fr. 4. -. N° 4 fr. 3. 50. N° 5 fr. 5. 40. N° 6 fr. 4. 80. N° 7 fr. 3. 80. N° 8 fr. 4. 80.

Baum= und Rosenscheeren,

febr folid, zwedmäßig und ichon nach Parifer Muftern gearbeitet, 6 Franken.

Sécateurs

de la forme adoptée aux environs de Paris, de toute première qualité, 6 francs.



2. The first in arran della desirate Co. C.

Spractes anglaises

A Shelfleid.

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

Sand and Mericaloguest,

when the property of the party of the party of the party of

Secatours

The state of the s

A Piggint



Clematis patens John Gould Veitch.

Etablissement FREBEL & CIE.

Frühling 1874. — Printemps 1874.

leue Pflanzen. — Plantes nouvelles.

lternanthera amoena spectabilis, 6 Stud, les six

à Stüd la pièce Fr. Ct.

5 -

2 -

Diese neue englische Barietät unterscheibet sich sehr vorrheishaft von der A. amoena durch viel robusteren Buch3 und größere Blätter. Die Farbe der Blätter ist das nämliche leuchtende Carmin, welches die A. amoena so sehr außzeichnet. Diese Reuheit ist sür karterrepslanzungen auch dekschalb sehr zu empfehen, well sie in viel fürzerer Zeit die bepflanzten. Stellen überdect, als das, besonders in ungünstigen Sommern, mit A. amoena der Hall ist. — Cette nouveauté anglaise se distingue avantageusement de l'A. amoena par sa végétation beaucoup plus robuste et par ses seuilles de triple grandeur. La couleur de ces dernières est le même rouge carminé vif qui donne tant de valeur à l'A. amoena. Cette variété couvre plus vite et mieux les places qu'elle est destinée à garnir, surtout dans un été qui est défavorable au développement de ces plantes.

European Nursery Catalogues

Bundervol wird. Bildet

Auguft mit le

Solaidnittes.

Größe der Blu

splendide de

au commerc

août de fleu (en grandeu à l'A. aurea A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)